

## 行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路37號  
電話：(02)3343-6412  
傳真：(02)2304-7455  
電子信箱：tcpqjil@mail.baphiq.gov.tw  
承辦人：葉郁菁

受文者：本會動植物防疫檢疫局新竹分局

發文日期：中華民國105年04月22日  
發文字號：農授防字第1051493267號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」勘誤表PDF檔、更正函掃描檔  
1051493267-a1

主旨：檢送「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告及甲、禁止輸入之植物或植物產品第1點、第29項及第37項勘誤表2份，請查照更正。

說明：旨揭「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定業經本會中華民國105年3月18日農防字第1051492993A號公告修正在案。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：立法院、行政院法規會、本會法規會、本會秘書室、本會資訊中心（請刊登網站）、臺北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市報關商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、中華民國常駐世界貿易組織代表團、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部國際貿易局、澳洲辦事處、駐臺北韓國代表部、紐西蘭商工辦事處、駐臺北以色列經濟文化辦事處、奈及利亞駐華商務辦事處、南非聯絡辦事處、美國在臺協會臺北辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、智利商務辦事處、阿根廷駐華商務文化辦事處、墨西哥商務辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、法國在臺協會、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組、泰國貿易經濟辦事處、日本交流協會臺北事務所、印度臺北協會、丹麥商務辦事處、德國經濟辦事處、比利時臺北辦事處、駐臺北土耳其貿易辦事處、華沙貿易辦事處、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、西班牙商務辦事處、瑞士商務辦事處、英國貿易文化辦事處、捷克經濟文化辦事處、奧地利商務代表辦事處、匈牙利貿易辦事處、瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處、巴西商務辦事處、薩爾瓦多共和國大使館、駐台北越南經濟文化辦事處、瓜地馬拉共和國大使館、宏都拉斯共和國大使館、巴拿馬共和國大使館、本會動植物防疫檢疫局、本會動植物防疫檢疫局基隆分局、本會動植物防疫檢疫局新竹分局、本會動植物防疫檢疫局臺中分局、本會動植物防疫檢疫局高雄分局

2016-04-25  
交10:38:27章

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局總收文



# 「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告勘誤表

更正後文字	原列文字
<p>公告事項：</p> <p>三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。</p>	<p>公告事項：</p> <p>三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、<u>第三十五項</u>、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。</p>

「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點、第二十九項及第三十七項勘誤表

更正後文字			原列文字		
甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：			甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：		
植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
29. 下列植物之鮮果實： (1) 斐濟果 ( <i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i> ) (2) 肖蒲桃 ( <i>Acmena graveolens</i> ) (3) 山油柑屬之一種 ( <i>Acronychia acidula</i> ) (4) 軟棗獼猴桃 ( <i>Actinidia arguta</i> ) (5) 中華獼猴桃 ( <i>Actinidia chinensis</i> )	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞 (Riverland 地區及塔斯馬尼亞州除外) (2) 東方島 (3) 新喀里多尼亞 (4) 巴布亞紐幾內亞 (5) 社會群島 (6) 土布艾群島 (7) 法屬波里尼西亞	昆士蘭果實蠅 ( <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))	29. 下列植物之鮮果實： (1) 斐濟果 ( <i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i> ) (2) 肖蒲桃 ( <i>Acmena graveolens</i> ) (3) 山油柑屬之一種 ( <i>Acronychia acidula</i> ) (4) 軟棗獼猴桃 ( <i>Actinidia arguta</i> ) (5) 中華獼猴桃 ( <i>Actinidia chinensis</i> )	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞 (Riverland 地區及塔斯馬尼亞州除外) (2) 東方島 (3) 新喀里多尼亞 (4) 巴布亞紐幾內亞 (5) 社會群島 (6) 土布艾群島 (7) 法屬波里尼西亞	昆士蘭果實蠅 ( <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))

<p>(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)</p> <p>(7) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>)</p> <p>(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)</p> <p>(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)</p> <p>(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)</p> <p>(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)</p> <p>(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)</p> <p>(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)</p> <p>(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)</p> <p>(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)</p> <p>(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>)</p>			<p>(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)</p> <p>(7) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>)</p> <p>(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)</p> <p>(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)</p> <p>(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)</p> <p>(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)</p> <p>(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)</p> <p>(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)</p> <p>(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)</p> <p>(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)</p> <p>(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--

<p><i>obtusifolia</i>)  (17) 瓊楠屬之一種  (<i>Beilschmiedia tarairi</i>)  (18) 愛貴果屬之一種  (<i>Blighia sapida</i>)  (19) 瓊崖海棠  (<i>Calophyllum inophyllum</i>)  (20) 香水樹  (<i>Cananga odorata</i>)  (21) 爪哇杏仁  (<i>Canarium vulgare</i>)  (22) 山柑屬之一種  (<i>Capparis lucida</i>)  (23) 山柑屬之一種  (<i>Capparis mitchellii</i>)  (24) 山柑屬之一種  (<i>Capparis nobilis</i>)  (25) 番椒屬  (<i>Capsicum spp.</i>)  (26) 木瓜  (<i>Carica papaya</i>)  (27) 五稜番木</p>			<p><i>obtusifolia</i>)  (17) 瓊楠屬之一種  (<i>Beilschmiedia tarairi</i>)  (18) 愛貴果屬之一種  (<i>Blighia sapida</i>)  (19) 瓊崖海棠  (<i>Calophyllum inophyllum</i>)  (20) 香水樹  (<i>Cananga odorata</i>)  (21) 爪哇杏仁  (<i>Canarium vulgare</i>)  (22) 山柑屬之一種  (<i>Capparis lucida</i>)  (23) 山柑屬之一種  (<i>Capparis mitchellii</i>)  (24) 山柑屬之一種  (<i>Capparis nobilis</i>)  (25) 番椒屬  (<i>Capsicum spp.</i>)  (26) 木瓜  (<i>Carica papaya</i>)  (27) 五稜番木</p>		
--	--	--	--	--	--

瓜 ( <i>Carica pentagona</i> ) (28) 卵葉假虎刺 ( <i>Carissa ovata</i> ) (29) 白柿 ( <i>Casimiroa edulis</i> ) (30) 衛矛科之一種 ( <i>Cassine australis</i> ) (31) 無患子科之一種 ( <i>Castanospora alphanthii</i> ) (32) 星蘋果 ( <i>Chrysophyllum cainito</i> ) (33) 白粉藤屬 ( <i>Cissus spp.</i> ) (34) 西瓜 ( <i>Citrullus lanatus</i> ) (35) 柑桔屬 ( <i>Citrus spp.</i> ) (36) 黃皮 ( <i>Clausena lansium</i> ) (37) 大花君子蘭 ( <i>Clivia miniata</i> ) (38) 咖啡樹屬			瓜 ( <i>Carica pentagona</i> ) (28) 卵葉假虎刺 ( <i>Carissa ovata</i> ) (29) 白柿 ( <i>Casimiroa edulis</i> ) (30) 衛矛科之一種 ( <i>Cassine australis</i> ) (31) 無患子科之一種 ( <i>Castanospora alphanthii</i> ) (32) 星蘋果 ( <i>Chrysophyllum cainito</i> ) (33) 白粉藤屬 ( <i>Cissus spp.</i> ) (34) 西瓜 ( <i>Citrullus lanatus</i> ) (35) 柑桔屬 ( <i>Citrus spp.</i> ) (36) 黃皮 ( <i>Clausena lansium</i> ) (37) 大花君子蘭 ( <i>Clivia miniata</i> ) (38) 咖啡樹屬		
---	--	--	---	--	--

<p>(<i>Coffea</i> spp.)</p> <p>(39) 栲潑羅斯馬屬</p> <p>(<i>Coprosma</i> spp.)</p> <p>(40) 棒果木屬之一種</p> <p>(<i>Corynocarpus laevigatus</i>)</p> <p>(41) 車輪棠屬</p> <p>(<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(42) 山楂屬</p> <p>(<i>Crataegus</i> spp.)</p> <p>(43) 厚殼桂屬之一種</p> <p>(<i>Cryptocarya erythroxylon</i>)</p> <p>(44) 甜瓜屬</p> <p>(<i>Cucumis</i> spp.)</p> <p>(45) 筍瓜</p> <p>(<i>Cucurbita maxima</i>)</p> <p>(46) 南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita moschata</i>)</p> <p>(47) 美國南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita pepo</i>)</p> <p>(48) 楨榔</p> <p>(<i>Cydonia oblonga</i>)</p> <p>(49) 樹番茄屬之一種</p> <p>(<i>Cyphomand</i></p>			<p>(<i>Coffea</i> spp.)</p> <p>(39) 栲潑羅斯馬屬</p> <p>(<i>Coprosma</i> spp.)</p> <p>(40) 棒果木屬之一種</p> <p>(<i>Corynocarpus laevigatus</i>)</p> <p>(41) 車輪棠屬</p> <p>(<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(42) 山楂屬</p> <p>(<i>Crataegus</i> spp.)</p> <p>(43) 厚殼桂屬之一種</p> <p>(<i>Cryptocarya erythroxylon</i>)</p> <p>(44) 甜瓜屬</p> <p>(<i>Cucumis</i> spp.)</p> <p>(45) 筍瓜</p> <p>(<i>Cucurbita maxima</i>)</p> <p>(46) 南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita moschata</i>)</p> <p>(47) 美國南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita pepo</i>)</p> <p>(48) 楨榔</p> <p>(<i>Cydonia oblonga</i>)</p> <p>(49) 樹番茄屬之一種</p> <p>(<i>Cyphomand</i></p>		
---	--	--	---	--	--

<p><i>ra betacea</i>)</p> <p>(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia pruriens</i>)</p> <p>(51) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i>)</p> <p>(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros spp.</i>)</p> <p>(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis caffra</i>)</p> <p>(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes australasica</i>)</p> <p>(55) 榴槿 (<i>Durio zibethinus</i>)</p> <p>(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus dentatus</i>)</p> <p>(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra compressa</i>)</p> <p>(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra cowleyana</i>)</p> <p>(59) 土楠屬之 一種</p>			<p><i>ra betacea</i>)</p> <p>(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia pruriens</i>)</p> <p>(51) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i>)</p> <p>(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros spp.</i>)</p> <p>(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis caffra</i>)</p> <p>(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes australasica</i>)</p> <p>(55) 榴槿 (<i>Durio zibethinus</i>)</p> <p>(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus dentatus</i>)</p> <p>(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra compressa</i>)</p> <p>(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra cowleyana</i>)</p> <p>(59) 土楠屬之 一種</p>		
---	--	--	---	--	--



<p>(<i>Endiandra discolor</i>)  (60) 小蜜柑類  之一種  (<i>Eremocitrus glauca</i>)  (61) 枇杷  (<i>Eriobotrya japonica</i>)  (62) 蒲桃屬  (<i>Eugenia</i> spp.=  <i>Syzygium</i> spp.)  <u>(63)</u> 榕屬  (<i>Ficus</i> spp.)  <u>(64)</u> 大風子屬  (<i>Flacourtia</i> spp.)  <u>(65)</u> 金柑屬  (<i>Fortunella</i> spp.)  <u>(66)</u> 草莓  (<i>Fragaria ananassa</i>)  <u>(67)</u> 無患子科  之一種  (<i>Ganophyllum falcatum</i>)  <u>(68)</u> 黃金山竹  (<i>Garcinia humilis</i>)  <u>(69)</u> 山竹  (<i>Garcinia mangostana</i>)  <u>(70)</u> 算盤子屬  之一種  (<i>Glochidion</i>)</p>			<p>(<i>Endiandra discolor</i>)  (60) 小蜜柑類  之一種  (<i>Eremocitrus glauca</i>)  (61) 枇杷  (<i>Eriobotrya japonica</i>)  (62) 蒲桃屬  (<i>Eugenia</i> spp.=  <i>Syzygium</i> spp.)  <u>(63)</u> <u>鳳梨番石</u>  <u>榴</u>  <u>(<i>Feijoa sellowiana</i>)</u>  (64) 榕屬  (<i>Ficus</i> spp.)  (65) 大風子屬  (<i>Flacourtia</i> spp.)  (66) 金柑屬  (<i>Fortunella</i> spp.)  (67) 草莓  (<i>Fragaria ananassa</i>)  (68) 無患子科  之一種  (<i>Ganophyllum falcatum</i>)  (69) 黃金山竹  (<i>Garcinia humilis</i>)  (70) 山竹  (<i>Garcinia</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--

<p><i>ferdinandi</i>)  <u>(71)</u> 捕魚木  <i>(Grewia asiatica)</i>  <u>(72)</u> 蓮葉桐屬  之一種  <i>(Hernandia cordigera)</i>  <u>(73)</u> 豆科之一種  <i>(Inocarpus fagifer)</i>  <u>(74)</u> 胡桃  <i>(Juglans regia)</i>  <u>(75)</u> 荔枝  <i>(Litchi chinensis)</i>  <u>(76)</u> 寧夏枸杞  <i>(Lycium barbarum)</i>  <u>(77)</u> 番茄  <i>(Lycopersicon esculentum)</i>  <u>(78)</u> 拓樹  <i>(Maclura cochinchinensis = Cudrania cochinchinensis)</i>  <u>(79)</u> 桑橙  <i>(Maclura pomifera)</i>  <u>(80)</u> 西印度櫻桃  <i>(Malpighia</i></p>			<p><i>mangostana)</i>  (71) 算盤子屬  之一種  <i>(Glochidion ferdinandi)</i>  (72) 捕魚木  <i>(Grewia asiatica)</i>  (73) 蓮葉桐屬  之一種  <i>(Hernandia cordigera)</i>  (74) 豆科之一種  <i>(Inocarpus fagifer)</i>  (75) 胡桃  <i>(Juglans regia)</i>  (76) 荔枝  <i>(Litchi chinensis)</i>  (77) 寧夏枸杞  <i>(Lycium barbarum)</i>  (78) 番茄  <i>(Lycopersicon esculentum)</i>  (79) 拓樹  <i>(Maclura cochinchinensis = Cudrania cochinchinensis)</i>  (80) 桑橙  <i>(Maclura</i></p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>emarginata</i>)</p> <p>(81) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(82) 椽果屬 (<i>Mangifera</i> spp.)</p> <p>(83) 人心果 (<i>Manilkara zapota</i>)</p> <p>(84) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum leichhardtii</i>)</p> <p>(85) 歐楂 (<i>Mespilus germanica</i>)</p> <p>(86) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>)</p> <p>(87) 苦瓜 (<i>Momordica charantia</i>)</p> <p>(88) 諾麗果 (<i>Morinda citrifolia</i>)</p> <p>(89) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</p> <p>(90) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.)</p> <p>(91) 嘉寶果 (<i>Myrciaria cauliflora</i>= <i>Plinia cauliflora</i>)</p> <p>(92) 東方烏檀</p>			<p><i>pomifera</i>)</p> <p>(81) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia emarginata</i>)</p> <p>(82) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(83) 椽果屬 (<i>Mangifera</i> spp.)</p> <p>(84) 人心果 (<i>Manilkara zapota</i>)</p> <p>(85) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum leichhardtii</i>)</p> <p>(86) 歐楂 (<i>Mespilus germanica</i>)</p> <p>(87) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>)</p> <p>(88) 苦瓜 (<i>Momordica charantia</i>)</p> <p>(89) 諾麗果 (<i>Morinda citrifolia</i>)</p> <p>(90) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</p> <p>(91) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.)</p> <p>(92) 嘉寶果 (<i>Myrciaria</i></p>		
---	--	--	---	--	--

<p>(<i>Nauclea orientalis</i>)</p> <p>(93) 紅毛丹</p> <p>(<i>Nephelium lappaceum</i>)</p> <p>(94) 歐洲夾竹桃</p> <p>(<i>Nerium oleander</i>)</p> <p>(95) 山欖科之一種</p> <p>(<i>Niemeyera chartacea</i>)</p> <p>(96) 木樨科之一種</p> <p>(<i>Notelaea longifolia</i>)</p> <p>(97) 古城玫瑰樹</p> <p>(<i>Ochrosia elliptica</i>)</p> <p>(98) 橄欖</p> <p>(<i>Olea europaea</i>)</p> <p>(99) 仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia ficusindica</i>)</p> <p>(100) 縮刺仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia stricta</i>)</p> <p>(101) 楝科之一種</p> <p>(<i>Owenia venosa</i>)</p>			<p><i>cauliflora</i>= <i>Plinia cauliflora</i>)</p> <p>(93) 東方烏檀</p> <p>(<i>Nauclea orientalis</i>)</p> <p>(94) 紅毛丹</p> <p>(<i>Nephelium lappaceum</i>)</p> <p>(95) 歐洲夾竹桃</p> <p>(<i>Nerium oleander</i>)</p> <p>(96) 山欖科之一種</p> <p>(<i>Niemeyera chartacea</i>)</p> <p>(97) 木樨科之一種</p> <p>(<i>Notelaea longifolia</i>)</p> <p>(98) 古城玫瑰樹</p> <p>(<i>Ochrosia elliptica</i>)</p> <p>(99) 橄欖</p> <p>(<i>Olea europaea</i>)</p> <p>(100) 仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia ficusindica</i>)</p> <p>(101) 縮刺仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia stricta</i>)</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>(102) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)</p>			<p>(102) 楝科之一 種 (<i>Owenia</i> <i>venosa</i>)</p>		
<p>(103) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)</p>			<p>(103) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)</p>		
<p>(104) 棗椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)</p>			<p>(104) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)</p>		
<p>(105) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)</p>			<p>(105) 棗椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)</p>		
<p>(106) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)</p>			<p>(106) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)</p>		
<p>(107) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)</p>			<p>(107) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)</p>		
<p>(108) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)</p>			<p>(108) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)</p>		
<p>(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)</p>			<p>(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)</p>		
<p>(110) 漆樹科之 一種 (<i>Pleiogynium</i> <i>timorense</i>)</p>			<p>(110) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)</p>		
<p>(111) 暗羅屬之</p>			<p>(111) 漆樹科之</p>		

<p>一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) <u>(112)</u> 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) <u>(113)</u> 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) <u>(114)</u> 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) <u>(115)</u> 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) <u>(116)</u> 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) <u>(117)</u> 石榴 (<i>Punica granatum</i>) <u>(118)</u> 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) <u>(119)</u> 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) <u>(120)</u> 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) <u>(121)</u> 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>) <u>(122)</u> 沙梨 (<i>Pyrus</i></p>			<p>一種 (<i>Pleiogynium timorense</i>) (112) 暗羅屬之一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) (113) 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) (114) 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) (115) 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) (116) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (117) 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) (118) 石榴 (<i>Punica granatum</i>) (119) 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) (120) 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) (121) 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) (122) 西洋梨</p>		
--	--	--	--	--	--

<p><i>pyrifolia</i>)  <u>(123)</u> 貓乳屬之  一種  (<i>Rhamnella</i>  <i>vitiensis</i>)  <u>(124)</u> 菝葜藤屬  之一種  (<i>Rhipogonum</i>  <i>papuanum</i>)  <u>(125)</u> 玫瑰木屬  之一種  (<i>Rhodamnia</i>  <i>sessiliflora</i>)  <u>(126)</u> 樓林果屬  (<i>Rollinia</i> spp.)  <u>(127)</u> 懸鈎子屬  (<i>Rubus</i> spp.)  <u>(128)</u> 山陀兒屬  之一種  (<i>Sandoricum</i>  <i>indicum</i>)  <u>(129)</u> 山陀兒  (<i>Sandoricum</i>  <i>koetjape</i>)  <u>(130)</u> 列冠木屬  之一種  (<i>Schizomeria</i>  <i>ovata</i>)  <u>(131)</u> 佛手瓜  (<i>Sechium</i>  <i>edule</i>)  <u>(132)</u> 衛矛科之  一種  (<i>Siphonodon</i></p>			<p>(<i>Pyrus</i>  <i>communis</i>)  (123) 沙梨  (<i>Pyrus</i>  <i>pyrifolia</i>)  (124) 貓乳屬之  一種  (<i>Rhamnella</i>  <i>vitiensis</i>)  (125) 菝葜藤屬  之一種  (<i>Rhipogonum</i>  <i>papuanum</i>)  (126) 玫瑰木屬  之一種  (<i>Rhodamnia</i>  <i>sessiliflora</i>)  (127) 樓林果屬  (<i>Rollinia</i> spp.)  (128) 懸鈎子屬  (<i>Rubus</i> spp.)  (129) 山陀兒屬  之一種  (<i>Sandoricum</i>  <i>indicum</i>)  (130) 山陀兒  (<i>Sandoricum</i>  <i>koetjape</i>)  (131) 列冠木屬  之一種  (<i>Schizomeria</i>  <i>ovata</i>)  (132) 佛手瓜  (<i>Sechium</i></p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>australis</i>)  <u>(133)</u> 茄屬  <i>(Solanum spp.)</i>  <u>(134)</u> 酸棗屬  <i>(Spondias spp.)</i>  <u>(135)</u> 神秘果  <i>(Synsepalum dulcificum)</i>  <u>(136)</u> 欖仁樹屬  <i>(Terminalia spp.)</i>  <u>(137)</u> 黃花夾竹桃之一種  <i>(Thevetia peruviana)</i>  <u>(138)</u> 栝樓屬之一種  <i>(Trichosanthes cucumerina var. anguinea)</i>  <u>(139)</u> 越桔屬  <i>(Vaccinium spp.)</i>  <u>(140)</u> 綠豆  <i>(Vigna radiata)</i>  <u>(141)</u> 牡荊屬之一種  <i>(Vitex lucens)</i>  <u>(142)</u> 葡萄屬  <i>(Vitis spp.)</i>  <u>(143)</u> 棗屬  <i>(Ziziphus spp.)</i></p>			<p><i>edule</i>)  (133) 衛矛科之一種  <i>(Siphonodon australis)</i>  (134) 茄屬  <i>(Solanum spp.)</i>  (135) 酸棗屬  <i>(Spondias spp.)</i>  (136) 神秘果  <i>(Synsepalum dulcificum)</i>  (137) 欖仁樹屬  <i>(Terminalia spp.)</i>  (138) 黃花夾竹桃之一種  <i>(Thevetia peruviana)</i>  (139) 栝樓屬之一種  <i>(Trichosanthes cucumerina var. anguinea)</i>  (140) 越桔屬  <i>(Vaccinium spp.)</i>  (141) 綠豆  <i>(Vigna radiata)</i>  (142) 牡荊屬之一種  <i>(Vitex lucens)</i>  (143) 葡萄屬  <i>(Vitis spp.)</i>  (144) 棗屬  <i>(Ziziphus spp.)</i></p>		
---	--	--	---	--	--



植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 ( <i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i> ) (2) 榲桲柑 ( <i>Aegle marmelos</i> ) (3) 含果梨之腰果 ( <i>Anacardium occidentale</i> ) (4) 番荔枝屬 ( <i>Annona spp.</i> ) (5) 檳榔 ( <i>Areca catechu</i> ) (6) 小菠蘿蜜 ( <i>Artocarpus integer</i> ) (7) 楊桃 ( <i>Averrhoa carambola</i> ) (8) 木奶果 ( <i>Baccaurea racemosa</i> ) (9) 波漆 ( <i>Bouea macrophylla</i> ) (10) 波漆屬之一種 ( <i>Bouea oppositifolia</i> ) (11) 香水樹 ( <i>Cananga</i> )	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸 (山東省及山西省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 ( <i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))	37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 ( <i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i> ) (2) 榲桲柑 ( <i>Aegle marmelos</i> ) (3) 含果梨之腰果 ( <i>Anacardium occidentale</i> ) (4) 番荔枝屬 ( <i>Annona spp.</i> ) (5) 檳榔 ( <i>Areca catechu</i> ) (6) 小菠蘿蜜 ( <i>Artocarpus integer</i> ) (7) 楊桃 ( <i>Averrhoa carambola</i> ) (8) 木奶果 ( <i>Baccaurea racemosa</i> ) (9) 波漆 ( <i>Bouea macrophylla</i> ) (10) 波漆屬之一種 ( <i>Bouea oppositifolia</i> ) (11) 香水樹 ( <i>Cananga</i> )	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸 (山東省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 ( <i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))

<p><i>odorata</i>)  (12) 白花菜屬  (<i>Capparis</i> spp.)  (13) 玉蕊科之一屬  (<i>Careya</i> spp.)  (14) 木瓜  (<i>Carica papaya</i>)  (15) 卡梨撒屬之一種  (<i>Carissa arandas</i>)  (16) 白柿  (<i>Casimiroa edulis</i>)  (17) 金葉樹屬  (<i>Chrysophyllum</i> spp.)  (18) 柑桔屬  (<i>Citrus</i> spp.)  (19) 紅瓜  (<i>Coccinia grandis</i>)  (20) 咖啡屬  (<i>Coffea</i> spp.)  (21) 甜瓜  (<i>Cucumis melo</i>)  (22) 榲桲  (<i>Cydonia oblonga</i>)  (23) 龍眼  (<i>Dimocarpus longan</i> =<i>Euphoria logana</i>)  (24) 柿屬  (<i>Diospyros</i> spp.)  (25) 羯布羅香屬之一種</p>			<p><i>odorata</i>)  (12) 白花菜屬  (<i>Capparis</i> spp.)  (13) 玉蕊科之一屬  (<i>Careya</i> spp.)  (14) 木瓜  (<i>Carica papaya</i>)  (15) 卡梨撒屬之一種  (<i>Carissa arandas</i>)  (16) 白柿  (<i>Casimiroa edulis</i>)  (17) 金葉樹屬  (<i>Chrysophyllum</i> spp.)  (18) 柑桔屬  (<i>Citrus</i> spp.)  (19) 紅瓜  (<i>Coccinia grandis</i>)  (20) 咖啡屬  (<i>Coffea</i> spp.)  (21) 甜瓜  (<i>Cucumis melo</i>)  (22) 榲桲  (<i>Cydonia oblonga</i>)  (23) 龍眼  (<i>Dimocarpus longan</i> =<i>Euphoria logana</i>)  (24) 柿屬  (<i>Diospyros</i> spp.)  (25) 羯布羅香屬之一種</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>)  (26) 杜英屬之一種  (<i>Elaeocarpus madopetalus</i>)  (27) 無花果  (<i>Ficus carica</i>)  (28) 刺籬木  (<i>Flacourtia indica</i>)  (29) 印度李  (<i>Flacourtia jangomas</i>)  (30) 金柑屬  (<i>Fortunella</i> spp.)  (31) 蛋樹  (<i>Garcinia xanthochymus</i>)  (32) 三角柱屬  (<i>Hylocereus</i> spp.)  (33) 苦木科之一種  (<i>Irvingia malayana</i>)  (34) 酒椰子屬之一種  (<i>Jubaea spectabilis</i>)  (35) 紅光樹屬之一種  (<i>Knema angustifolia</i>)  (36) 鱗花木  (<i>Lepisanthes fruticosa</i>)  (37) 番茄  (<i>Lycopersicon</i>)</p>			<p>(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>)  (26) 杜英屬之一種  (<i>Elaeocarpus adopetalus</i>)  (27) 無花果  (<i>Ficus carica</i>)  (28) 刺籬木  (<i>Flacourtia indica</i>)  (29) 印度李  (<i>Flacourtia jangomas</i>)  (30) 金柑屬  (<i>Fortunella</i> spp.)  (31) 蛋樹  (<i>Garcinia xanthochymus</i>)  (32) 三角柱屬  (<i>Hylocereus</i> spp.)  (33) 苦木科之一種  (<i>Irvingia malayana</i>)  (34) 酒椰子屬之一種  (<i>Jubaea spectabilis</i>)  (35) 紅光樹屬之一種  (<i>Knema angustifolia</i>)  (36) 鱗花木  (<i>Lepisanthes fruticosa</i>)  (37) 番茄  (<i>Lycopersicon</i>)</p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>esculentum</i>)  (38) 長葉馬府  油樹  (<i>Madhuca  longifolia</i>)  (39) 白花菜科  之一種  (<i>Maerua  siamensis</i>)  (40) 西印度櫻  桃  (<i>Malpighia  emarginata  =M. glabra</i>)  (41) 小蘋果  (<i>Malus  sylvestris</i>)  (42) 椽果  (<i>Mangifera  indica</i>)  (43) 人心果  (<i>Manilkara  zapota  =Achras  sapota</i>)  (44) 牛油果  (<i>Mimusops  elengi</i>)  (45) 文定果  (<i>Muntingia  calabura</i>)  (46) 芭蕉屬之  一種  (<i>Musa  paradisiaca</i>)  (47) 鐵青樹屬  之一種  (<i>Olax  scandens</i>)</p>			<p><i>esculentum</i>)  (38) 長葉馬府  油樹  (<i>Madhuca  longifolia</i>)  (39) 白花菜科  之一種  (<i>Maerua  siamensis</i>)  (40) 西印度櫻  桃  (<i>Malpighia  emarginata  =M. glabra</i>)  (41) 小蘋果  (<i>Malus  sylvestris</i>)  (42) 椽果  (<i>Mangifera  indica</i>)  (43) 人心果  (<i>Manilkara  zapota  =Achras  sapota</i>)  (44) 牛油果  (<i>Mimusops  elengi</i>)  (45) 文定果  (<i>Muntingia  calabura</i>)  (46) 芭蕉屬之  一種  (<i>Musa  paradisiaca</i>)  (47) 鐵青樹屬  之一種  (<i>Olax  scandens</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--

(48) 霸王樹仙人掌 ( <i>Opuntia vulgaris</i> )			(48) 霸王樹仙人掌 ( <i>Opuntia vulgaris</i> )		
(49) 棗椰子 ( <i>Phoenix dactylifera</i> )			(49) 棗椰子 ( <i>Phoenix dactylifera</i> )		
(50) 西印度醋栗 ( <i>Phyllanthus acidus</i> )			(50) 西印度醋栗 ( <i>Phyllanthus acidus</i> )		
(51) 印度塔樹 ( <i>Polyalthia longifolia</i> )			(51) 印度塔樹 ( <i>Polyalthia longifolia</i> )		
(52) 枸橘屬 ( <i>Poncirus spp.</i> )			(52) 枸橘屬 ( <i>Poncirus spp.</i> )		
(53) 杏 ( <i>Prunus armeniaca</i> )			(53) 杏 ( <i>Prunus armeniaca</i> )		
(54) 櫻桃 ( <i>Prunus avium</i> )			(54) 櫻桃 ( <i>Prunus avium</i> )		
(55) 酸櫻桃 ( <i>Prunus cerasus</i> )			(55) 酸櫻桃 ( <i>Prunus cerasus</i> )		
(56) 桃 ( <i>Prunus persica</i> )			(56) 桃 ( <i>Prunus persica</i> )		
(57) 番石榴 ( <i>Psidium guajava</i> )			(57) 番石榴 ( <i>Psidium guajava</i> )		
(58) 石榴 ( <i>Punica granatum</i> )			(58) 石榴 ( <i>Punica granatum</i> )		
(59) 西洋梨 ( <i>Pyrus communis</i> )			(59) 西洋梨 ( <i>Pyrus communis</i> )		
(60) 蓖麻 ( <i>Ricinus</i> )			(60) 蓖麻 ( <i>Ricinus</i> )		

<p><i>communis</i>)</p> <p>(61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>)</p> <p>(62) 檀香 (<i>Santalum album</i>)</p> <p>(63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>)</p> <p>(64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>)</p> <p>(65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>)</p> <p>(66) 飲料馬錢子 (<i>Strychnos potatorum</i>)</p> <p>(67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.= Eugenia spp.</i>)</p> <p>(68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>)</p> <p>(69) 楝科之一種 (<i>Walsura intermedia</i>)</p> <p>(70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)</p>			<p><i>communis</i>)</p> <p>(61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>)</p> <p>(62) 檀香 (<i>Santalum album</i>)</p> <p>(63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>)</p> <p>(64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>)</p> <p>(65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>)</p> <p>(66) 飲料馬錢子 (<i>Strychnos potatorum</i>)</p> <p>(67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.= Eugenia spp.</i>)</p> <p>(68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>)</p> <p>(69) 楝科之一種 (<i>Walsura intermedia</i>)</p> <p>(70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--