

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 函


地址：100臺北市中正區和平西路二段100號9樓  
承辦人：翁麗珍  
電話：(02)3343-2072  
傳真：(02)2304-5755  
電子信箱：jen@mail.baphiq.gov.tw

受文者：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局

發文日期：中華民國107年6月27日  
發文字號：防檢六字第1071443696號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：附件資料請至<http://www.baphiq.gov.tw/attach>下載，序號：1070626101142

主旨：函轉行政院環境保護署107年6月19日「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」修正發布資料如附，請查照轉知。  
說明：依據行政院農業委員會107年6月21日農牧字第1070225014號函辦理。

正本：台灣冷凍肉品工業同業公會、中華民國肉品市場發展協進會、台灣區電動屠宰工業同業公會、台灣家禽屠宰供銷發展協會  
副本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局(含附件)、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局(含附件)、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局(含附件)、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局(含附件)、本局企劃組(含附件)、本局動物防疫組(含附件)、本局植物防疫組(含附件)、本局肉品檢查組



行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局總收文



## 行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號  
聯絡人：劉峯秀  
電話：(02)2311-7722 #2824  
傳真：(02)2389-9860  
電子郵件：fhliu@epa.gov.tw

受文者：行政院農業委員會

發文日期：中華民國107年6月19日  
發文字號：環署水字第1070046494E號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表

主旨：「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」業經本署於107年6月19日以環署水字第1070046494號令修正發布，檢送發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表各1份，請查照轉知。


說明：

- 一、本次修正係以鼓勵合法業者，簡化許可申請；杜絕非法投機，強化審查管理之精神，促使非法業者主動守法，集中行政資源全力打擊重點非法事業，故調整許可管制作為，如許可分級管理；屢次重大違規，3年內不再核發許可；經技師簽證查核事項核發機關免再審查；簡化變更、功能測試及退補正之條件；一次性審查原則；簡化未違規者申請文件；完備試驗計畫停止試驗程序等，提升許可審查效率及品質，鼓勵守法及預防蓄意違規等規定。
- 二、為響應節能減碳，「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」修正規定、修正總說明及條文對照表，可至行政院公報資訊網（網址：<http://gazette.nat.gov.tw/egFront/index.jsp>）下載參閱。

正本：省（市）政府、縣（市）政府、全國政府機關電子公布欄、外交部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、衛生福利部、科技部、國防部、行政院公共工程委員會、行政院農業委員會、行政院原子能委員會、國家發展委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、經濟部商業司、經濟部礦業司、經濟部水利署、經濟部能源局、經濟部礦務局、經濟部工業局、直轄市環保機關、縣（市）環保機關、立法委員邱泰源國會辦公室、立法委員陳宜民國會辦公室、立法委員楊曜國會辦公室、立法委員陳瑩國會辦公室、立法委員趙天麟國會辦公室、立

法委員黃秀芳國會辦公室、立法委員陳曼麗國會辦公室、立法委員王育敏國會辦公室、立法委員吳玉琴國會辦公室、立法委員吳焜裕國會辦公室、立法委員許淑華國會辦公室、立法委員蔣萬安國會辦公室、立法委員徐志榮國會辦公室

副本：中華民國全國商業總會、臺灣省工業會、中華民國全國工業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台北市工業會、臺中市工業會、台中縣工業會、雲林縣工業會、嘉義市總工會、嘉義市工業會、台南縣工業會、台南市工業會、高雄市工業會、高雄縣工業會、屏東縣工業會、台灣省環境工程師公會、中華民國環境工程師公會、全國聯合會、高雄市環境工程師公會、中華民國養豬協會、台南縣養豬協進會、中華民國乳業協會、中華民國養鴨協會、中華加工出口區製衣工業同業公會、台灣加工出口區金屬品冶製工業同業公會、台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會、台灣加工出口區電子工業同業公會、社團法人台灣電池協會、台灣區米穀工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區冷凍水產工業同業公會、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、餅乾麵食工業同業公會、台灣區大麥製品工業同業公會、台灣區製茶工業同業公會、台灣區飼料工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區針織工業同業公會、台灣區毛織工業同業公會、台灣區毛巾工業同業公會、台灣區地毯工業同業公會、台灣區棉布印染整理工業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣區被服工業同業公會、台灣區皮革工業同業公會、台灣區皮鞋工業同業公會、台灣區橡膠暨彈性體工業同業公會、台北市橡膠製品商業同業公會、台灣區塑膠原料工業同業公會、台灣區塑化工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會、台灣區塗料工業同業公會、台灣區煙火工業同業公會、台灣區染料顏料工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣區農機工業同業公會、台灣區電氣工業同業公會、台灣區光學工業同業公會、台灣區汽車修理工業同業公會、台灣區流體工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣區眼鏡工業同業公會、台灣區樂器工業同業公會、



灣區電影製片工業同業公會、台灣區木材工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區陶瓷工業同業公會、台灣區耐火材料工業同業公會、台灣區磚瓦工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台灣區石礦製品工業同業公會、台灣區煤礦業同業公會、台灣區石礦業同業公會、台灣區鑿井工程工業同業公會、台灣省鍋爐協會、臺灣化粧品工業同業公會、臺灣遊艇工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、臺灣烘焙油脂工業同業公會、桃園市紙器商業同業公會、中華民國營造工程工業同業公會全國聯合會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區土石採取業同業公會、台灣省砂石商業同業公會聯合會、台灣砂石碎解加工業同業公會、中華民國環境檢驗測定商業同業公會、高雄市環境檢驗測定商業同業公會、台灣製藥工業同業公會、台灣區動物用醫藥保健工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、臺灣中藥工業同業公會、台灣醫院協會、中華民國醫造工程師公會全國聯合會、中華民國加油站商業同業公會全國聯合會、台灣區綜合營造工程工業同業公會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會、台北市日本工商會、台北市美國商會、台北市中法工商促進會、歐洲商務協會、台北美國商會、台中美國商會、高雄美國商會、歐洲在台商務協會、法國工商會、台北市澳洲紐西蘭商會、台北市英僑商務協會、台灣加拿大商會、馬來西亞商業及工業協會、台灣以色列商業文化促進會、台北市瑞典商會、臺北市香港商業協會、德國工商總會駐台商會、中華民國環保大地協會、台灣植物保護工業同業公會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣水資源保育聯盟、台灣水環境再生協會、台灣永續聯盟、台灣環保大聯盟協會、台灣環境保護聯盟、台灣全民環保監督聯盟協會、社團法人台南市社區大學研究發展學會、社團法人中華民國荒野保護協會、財團法人台灣綠色生產力基金會、社團法人彰化縣環境保護聯盟、財團法人地球公民基金會、財團法人台灣環保文教基金會、財團法人台灣動物科技研究所、財團法人主婦聯盟環境保護基金會、財團法人城鄉改造環境保護基金會、財團法人美化環境基金會、財團法人開拓環境保護基金會、財團法人義美環境保護基金會、財團法人福爾摩莎新世紀環境保護基金會、財團法人資源及環境保護服務基金會、財團法人臺灣農畜發展基金會(水質檢驗中心)、財團法人環保媽媽環境保護基金會、財團法人環境保護與運動推廣公益基金會、財團法人環境品質文教基金會、財團法人環境與發展基金會、財團法人環境資源研究發展基金會、財團法人環境資源研究中心、財團法人聯合資源再生基金會、樹黨、彰化縣幸福媽媽協會、健康婆婆媽媽團、雲林縣環境保護聯盟、雲林縣工業安全暨環境衛生保護協會、雲林縣大地保護協會、台南縣生活環境關懷協會、台南市環保聯盟、高雄縣環保協會、高雄市環境保護協會、高雄縣永安鄉環保協進會、高雄縣林園鄉環保促進會、綠色公民行動聯盟、本署環境督察總隊、環境督察總隊北區環境督察大隊、環境督察總隊中區環境督察大隊、環境督察總隊南區環境督察大隊

電子公文  
2018-06-19  
交14:36:56章

# 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法

## 第一章 總則

第一條 本辦法依水污染防治法（以下簡稱本法）第十三條第三項、第四項、第十四條第三項、第十九條準用第十四條及第二十條第二項規定訂定之。

第二條 本辦法所稱水污染防治措施（以下簡稱水措），指下列各款防治水污染之方法：

- 一、設置廢（污）水處理設施。
- 二、設置廢（污）水前處理設施。
- 三、納入污水下水道系統。
- 四、委託處理。
- 五、設置管線排放於海洋。
- 六、受託處理。
- 七、貯留廢（污）水。
- 八、稀釋廢（污）水。
- 九、回收使用廢（污）水。
- 十、逕流廢水污染削減措施。
- 十一、沼液沼渣農地肥分使用或畜牧糞尿再利用。
- 十二、畜牧廢水作為漁牧綜合經營。

本辦法所稱核發機關，指直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關。

核發機關依本辦法審查核准之文件包括水污染防治措施計畫（以下簡稱水措計畫）及廢（污）水排放地面水體、貯留、稀釋之許可證（文件）（以下簡稱許可證（文件））。

第三條 下列事業，免依本辦法規定申請水措計畫及許可證（文件）：

- 一、未附設洗車場之加油站。
- 二、營建工地。

三、飼養豬未滿二百頭之畜牧業。

四、貯油場。

五、畜牧業及畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心），依農業事業廢棄物再利用管理辦法，取得農業主管機關核發畜牧糞尿水施灌農作個案再利用許可，或依水污染防治措施及檢測申報管理辦法，取得農業主管機關核准畜牧業沼液、沼渣作為農地肥分使用計畫，全量作為農地肥分使用者。

六、設置洗腎治療（血液透析）床（台）之診所。

第 四 條 事業或污水下水道系統應依附表一所列之特定、一般及簡要三類對象申請水措計畫或許可證（文件），並依其採行之水措方法，依附表二規定，申請許可證（文件）。

第 五 條 依本法第十三條第二項公告之事業（以下簡稱應先檢具水措計畫之事業），申請審查水措計畫或許可證（文件）之程序分為設立階段、營運前階段及營運階段。各階段所指期間如下：

一、設立階段：指辦理水措之規劃、設計，至水措計畫經審查核准之期間。

二、營運前階段：指依審查核准之水措計畫辦理設施之建造、裝置，至申請、取得核發許可證（文件）之期間。

三、營運階段：指取得許可證（文件），開始營運產生廢（污）水之期間。

前項事業廢（污）水納入污水下水道系統（以下簡稱納管），且無排放於地面水體者，申請審查水措計畫之程序分為設立階段及營運階段。各階段所指期間如下：

一、設立階段：指辦理水措之規劃、設計，至水措計畫經審查核准之期間。

二、營運階段：指依審查核准之水措計畫辦理設施之建

造、裝置，至完工後檢具相關證明文件，完成水措計畫之登記，及營運產生廢（污）水之期間。

污水下水道系統及非屬前二項之事業，申請審查許可證（文件）之程序分為營運前階段及營運階段。各階段所指期間如下：

- 一、營運前階段：指辦理水措設施之建造、裝置，並於完工後，申請、取得核發許可證（文件）之期間。
- 二、營運階段：指取得許可證（文件），開始營運產生廢（污）水之期間。

第一項及前項事業或社區專用污水下水道系統以外之污水下水道系統，設置廢（污）水處理設施且排放廢（污）水於地面水體者（以下簡稱應執行試車者），應於營運前階段之申請核發許可證（文件）期間執行試車。

第 六 條 應先檢具水措計畫之事業，於設立階段，應先檢具水措計畫送核發機關審查核准後，始得進行水措設施之建造、裝置。

前條第一項事業，於營運前階段應檢具申請書送核發機關審查，於取得許可證（文件）後，始得採行各項水措；其原已取得之水措計畫核准文件，失其效力。

前條第二項事業，於營運階段應檢具下水道管理機關（構）核准聯接使用之證明文件（以下簡稱聯接使用證明），其部分廢（污）水委託處理者，並應檢具委託處理契約書送核發機關審查，完成水措計畫核准文件之登記後，始得營運產生廢（污）水。但施工期間產生之廢（污）水，依下水道管理機關（構）規定，應納入污水下水道系統者，於施工時，應向核發機關報備，該施工期間免辦理核准文件之登記。

污水下水道系統及非應先檢具水措計畫之事業，於營運前階段，應檢具申請書，送核發機關審查，於取得許可證（文件）後，始得採行各項水措。

第二項至第四項之事業或污水下水道系統，其以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠，清除未符合放流水標準之廢（污）水，至作業環境外者，應同時依廢棄物清理法之規定，申請審查事業廢棄物清理計畫書。

## 第二章 設立階段

第七條 應先檢具水措計畫之事業，申請審查水措計畫之時機如下：

- 一、設置廢（污）水（前）處理設施前。
- 二、納管事業於取得核准同意納入污水下水道系統文件（以下簡稱同意納管文件）後，未取得聯接使用證明前。
- 三、簽定廢（污）水委託處理契約前。
- 四、設置海洋放流管線前。
- 五、設置貯留設施前。
- 六、設置稀釋設施前。
- 七、設置回收使用設施前。
- 八、設置逕流廢水污染削減設施前。

第八條 事業申請水措計畫審查時，應填具申請表，並檢附附表三規定之文件。

第九條 核發機關審查核准之水措計畫，應登記事項如下：

- 一、核准日期、字號。
- 二、事業名稱、業別。
- 三、負責人姓名、身分證明文件字號。
- 四、地址或座落位置。
- 五、核准水措方法及有效期間。
- 六、核准事項。

## 第三章 營運前階段



第十條 應先檢具水措計畫，且依規定應申請許可證（文件）之事業，其水措設施之建造、裝置，與原核准之水措計畫登記事項不同，而須辦理變更水措計畫者，應於申請許可證（文件）時，一併辦理。

第十一條 事業申請許可證（文件）之時機如下：

- 一、廢（污）水處理設施或海洋放流管線設置完成後，排放廢（污）水於地面水體前。
- 二、部分廢（污）水納入污水下水道系統者，取得聯接使用證明後，納入污水下水道系統前。
- 三、廢（污）水委託處理契約簽訂後，委託處理前。
- 四、貯留設施設置完成後，廢（污）水貯留前。
- 五、稀釋設施設置完成後，稀釋廢（污）水前。
- 六、回收使用設施設置完成後，進行廢（污）水回收使用前。

前項事業應設置逕流廢水污染削減設施者，應於設施設置完成後，依前項各款規定之時機辦理。

事業同時具有第一項各款之情形，應於符合各款規定後，始得提出申請許可證（文件）。

污水下水道系統申請許可證（文件）之時機如下：

- 一、公共污水下水道系統及工業區專用污水下水道系統，準用前三項之規定。
- 二、新開發社區專用污水下水道系統及其他指定地區或場所專用污水下水道系統，於申領建築使用執照前。

第十二條 事業或污水下水道系統申請許可證（文件）審查時，應填具申請表，並檢附附表四規定之文件。

第十三條 應執行試車者，應於核發機關通知之試車期限內，依審查核准之試車計畫書完成試車及功能測試，並於試車期間屆滿前，提功能測試報告送核發機關審查。但下列事業或污水下水道系統，得以功能測試檢測當日之放流水水質檢測報告

替代之（以下簡稱簡易功能測試者）：

- 一、附表一所列一般對象（二）。
- 二、附表一所列簡要對象。
- 三、附表二所列應申請簡易排放地面水體許可文件（以下簡稱簡易排放許可文件）者。

前項核准之試車計畫書內容因調整，致與依前條檢附之申請表或文件內容不一致者，應於功能測試報告送核發機關審查時，檢附修正後之申請表或文件及調整內容說明，送核發機關。但試車計畫書內容涉及採樣頻率、位置、水質項目、製程操作條件、排放廢（污）水水量、所含之污染物及其應符合濃度限值之變更者，應先檢具相關資料，經核發機關同意後，始得變更。

應執行試車者依第一項提送之功能測試報告或放流水水質檢測報告，其污染物及其濃度檢測結果符合放流水標準及較放流水標準加嚴之水質項目與限值者，得於核發機關完成排放地面水體許可證（以下簡稱排放許可證）或簡易排放許可文件（以下合稱排放許可證（文件））准駁前，繼續進行試車。

事業違反本法經主管機關撤銷或廢止排放許可證（文件）者，依第一項提送功能測試報告後，核發機關應於一個月期間內，經十五日以上之查驗及評鑑，並依其查驗及評鑑結果均符合管制標準時之廢（污）水產生量，登記於排放許可證（文件）。

前項經核發機關查驗及評鑑不合格者，應停止試車進行改善，並於一個月內提出試車計畫書變更。依審查核准之試車計畫書完成試車、功能測試及提送功能測試報告，經核發機關查驗及評鑑。逾期未提出試車計畫書變更或經查驗及評鑑仍不合格者，核發機關應駁回其申請。

第十四條 前條核發機關核准之試車計畫書，試車期間最長不超過九十日。但經核發機關核准者，不在此限。

應執行試車者無法依前項試車計畫書完成試車者，得於試車期間屆滿前，向核發機關申請展延，展延試車期間以一次為限，最長不超過九十日。但經核發機關核准者，不在此限。

第十五條 應執行試車者，依第十三條規定提送之功能測試報告應經技師簽證，其內容包括下列資料文件：

- 一、水質水量平衡計算及示意圖。
- 二、功能測試期間製程操作條件。
- 三、廢（污）水處理設施處理程序及操作條件。
- 四、採樣紀錄。
- 五、水質檢測結果。

前項第二款功能測試期間製程操作條件如下：

- 一、事業應包含用水量、與廢（污）水產生量有關之製程設施、生產或服務規模、廢（污）水產生量及其有關之原料名稱及用量。
- 二、污水下水道系統應包含納管用戶類別、家數及廢（污）水量。

第十六條 應執行試車者，有本法第七十三條第一項第五款至第七款之情形，核發機關應駁回其許可證（文件）申請。進行試車而有下列情形之一時，主管機關應要求改善或停止試車：

- 一、依試車計畫書內容進行試車而有違反本法規定。
- 二、未依試車計畫書內容進行試車。

應執行試車者有前項第二款情形，且屬第十三條第二項但書規定應經核發機關同意後始得變更之事項，主管機關應按其違反情節，分別依本法相關規定處分。

事業或污水下水道系統經主管機關令停止試車者，應重新提出試車計畫書報請主管機關同意後，始得試車，其試車期間重新起算。但原核准之試車計畫書內容未涉及第十三條第二項但書規定應經核發機關同意後始得變更之事項，事業或污水下水道系統應提出應改善事項及措施、所需試車期

間，及原核准之試車計畫書報請主管機關同意，另行核定試車期間。

第十七條 應執行試車者進行廢（污）水處理設施及污泥處理設施之功能測試時，應依下列規定辦理：

- 一、應依許可證（文件）申請之每日最大廢（污）水產生量百分之八十以上之水量測試；無法達百分之八十以上之水量者，依測試時實際最大水量為之。
- 二、功能測試期間應為五個工作天以上，期間至少一日進行檢測，檢測當日之起訖時間應於功能測試前三日通知核發機關會同進行，並應依檢測當日之起訖時間進行檢測。

前項第二款功能測試檢測當日應進行之工作內容規定如下。但簡易功能測試者，得免執行第一款及第二款工作內容，以檢測放流水水質替代：

- 一、量測原廢（污）水及處理後之水量各一次、檢測原廢（污）水水質一次、檢測各設施單元操作參數一次。

二、處理後之水質檢測方式：

（一）二十四小時連續排放者，應每四小時採樣一次，共採樣六次，每連續二次採樣混合成一個樣品，共計混合成三個樣品進行檢測，取其平均值。

（二）非二十四小時連續排放者，依每日排放時間，平均分成四次採樣，每連續二次採樣混合成一個樣品，共計混合成二個樣品進行檢測，取其平均值。

三、功能測試時應依試車計畫書所記載之污染物項目進行水質檢驗。

四、水量及水質之採樣及檢測，應委託中央主管機關核發許可證之環境檢驗測定機構辦理。

五、功能測試參與單位應包含：製程操作單位、處理程序操作單位、取樣單位、檢測單位。但污水下水道系統不包含製程操作單位。屬應經技師簽證者，簽證技師應共同參與。

六、有二股廢（污）水水源或二套以上之廢（污）水處理設施者，應就各股水源或各套設施分別進行廢（污）水量測及檢測。

前項第二款所定處理後之水質檢測方式，檢測水質項目屬事業放流水採樣方法規定不適宜混樣之檢測項目者，應依下列規定辦理：

- 一、二十四小時連續排放者，應每八小時採樣一次，共計採集三個樣品進行檢測，取其平均值。
- 二、非二十四小時連續排放者，應依每日排放時間，平均分成二次採樣，共計採集二個樣品進行檢測，取其平均值。

第十八條 核發機關審查許可證（文件）應登記事項如下：

- 一、核准日期、字號。
- 二、事業或污水下水道系統名稱、業別。
- 三、負責人姓名、身分證明文件字號。
- 四、地址或座落位置。
- 五、許可水措方法及有效期間。
- 六、許可事項。

#### 第四章 營運階段

第十九條 納管事業且無排放廢（污）水於地面水體者，依第六條第三項規定申請水措計畫核准文件之登記，應填具申請表，並檢附下列文件：

- 一、原水措計畫核准文件正本。
- 二、聯接使用證明影本。
- 三、委託處理者，其廢（污）水委託處理契約書影本。

四、採廢（污）水（前）處理設施委託代操作者，其契約書影本；其屬應設置廢（污）水處理專責單位或人員者，並應檢附實際執行代操作業務人員之專責人員合格證書影本。

五、申請資料確認書。

六、其他經核發機關指定之文件。

前項事業，其水措設施之建造、裝置與原核准之水措計畫登記事項不同者，於辦理前項之登記時，應另檢具變更後之相關文件。

第二十條 事業或污水下水道系統辦理變更許可證（文件）時，應填具申請表，並檢附與變更有關之文件及申請資料確認書，送核發機關審查。納管事業且無排放廢（污）水於地面水體者，辦理變更水措計畫時，亦同。

違反本法經主管機關處停工（業）或令限期改善而自報停工（業）之事業，須繼續營運時，領有排放許可證（文件）者，應依本法第六十三條規定辦理復工（業）；未依規定領有水措計畫或許可證（文件）者，應依本辦法申請水措計畫或許可證（文件）。

依本法第六十三條第三項規定申請復工（業）者，應併同提出排放許可證（文件）登記事項變更，直轄市、縣（市）主管機關應按其查驗及評鑑結果核准登記事項，核准復工（業）。

第一項及第三項水措計畫核准文件或許可證（文件）之變更，涉及變更廢（污）水（前）處理設施或污泥處理設施，且須進行工程改善或功能測試者，經審查核准之水措計畫核准文件或許可證（文件），有效期限重新起算，最長不超過五年。

第二十一條 事業或污水下水道系統，變更下列水措計畫核准文件或許可證（文件）登記事項，應於事實發生之翌日起三十日內，向核發機關辦理變更：

- 一、基本資料。
- 二、廢（污）水水量、污泥量之計測設施、計量方式及其校正維護方法。
- 三、除中央主管機關依本法第十四條之一第一項指定公告之事業外，其增加或變更作業系統用水來源、產生廢（污）水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢（污）水產生量，及未變更廢（污）水（前）處理設施及污泥處理設施功能。
- 四、受託處理同業別之廢（污）水者，於核准餘裕量內之委託者及其委託廢（污）水量。
- 五、廢（污）水處理設施單元汰舊換新，且其規格條件及功能皆與原許可證（文件）登記相符。
- 六、僅變更廢（污）水處理設施單元之附屬機具設施，未涉及廢（污）水處理設施或其操作參數變更。
- 七、畜牧業設置之厭氧沼氣收集袋或貯存槽。
- 八、縮減每日最大用水量、廢（污）水產生量，且未涉及廢（污）水處理設施、操作參數或其他登記事項之變更。
- 九、其他未涉及廢（污）水、污泥之產生、收集、處理或排放之變更，經中央主管機關認定者。

前項登記事項之變更，應依下列規定辦理：

- 一、第一款基本資料，須先經目的事業主管機關核准者，自核准之翌日起三十日內為之。
- 二、第一款基本資料，大門口、採樣口、排放口及放流口之座標與許可證（文件）不符，未涉及位置之變更者，應於其知有不符之翌日起三十日內為之。

第二十二條 事業或污水下水道系統變更前條以外之水措計畫核准文件或許可證（文件）登記事項，應於變更前，送核發機關審查，經核准後，始得變更。

事業或污水下水道系統設置廢（污）水處理設施且取得排放許可證（文件）者，其變更涉及廢（污）水處理設施或其操作參數、廢（污）水每日最大處理量或其他經主管機關認定之事項者，應進行功能測試。

前項事業或污水下水道系統符合下列情形之一者，免進行功能測試：

- 一、新增廢（污）水處理設施單元或擴大處理設施容量，且未涉及下列情形之一：
  - （一）原許可證（文件）其廢（污）水每日最大處理量增加。
  - （二）原廢（污）水水質超過上限值或氫離子濃度指數超過核准範圍值。
  - （三）因應管制標準加嚴或新增管制項目。

- 二、縮減每日最大用水量、廢（污）水產生量或改善原廢（污）水水質。

第二十三條 事業或污水下水道系統變更許可證（文件）涉及工程改善、功能測試者，其應檢附之相關文件及程序如下：

- 一、涉及工程改善者，應同時檢具規劃設計及運轉測試內容之水措工程計畫書，送核發機關審查。
- 二、事業或污水下水道系統應依核發機關同意變更之內容及期間執行。有調整變更內容之必要者，應於辦理許可證（文件）變更登記程序時，併同檢附修正後之申請表或文件及調整內容說明，送核發機關審查。但涉及製程操作條件、排放廢（污）水水量、所含之污染物及其應符合濃度限值之變更者，應檢具相關資料，經核發機關同意後，始得變更。涉及應進行功能測試者，應依第十七條規定，進行功能測試。功能測試時應依核發機關核定之污染物項目進行水質檢驗。

- 三、事業或污水下水道系統完成工程改善或功能測試



後，應檢具水措設施完工及標示完妥之照片、證明文件。涉及變更前款之內容，應檢具修正後之變更申請文件及調整內容說明。涉及應進行功能測試者，應檢具功能測試合格報告。但辦理變更排放許可證（文件）之簡易功能測試者，得以功能測試當日之放流水水質檢測報告替代之。送核發機關辦理許可證（文件）變更，據以完成許可證（文件）變更登記程序。

四、事業或污水下水道系統無法依第二款規定於核發機關同意變更之期限內，完成變更登記程序者，應向核發機關申請延長期限，延長期限不超過九十日，屆期仍無法完成者，應依原許可證（文件）登記事項辦理。

第二十四條 事業或污水下水道系統屬廢（污）水處理設施功能不足，經主管機關令限期改善，依規定提送改善計畫書，涉及工程改善、功能測試，應辦理水措計畫核准文件或許可證（文件）登記事項之變更者，其應檢附之相關文件及程序如下：

- 一、改善計畫書經主管機關同意後，應依同意之內容執行。有調整改善內容之必要者，應檢具相關資料，經主管機關同意後，始得調整改善。
- 二、涉及應進行功能測試者，應依第十七條規定，進行功能測試。功能測試時應依核發機關同意之改善計畫書所核定之污染物項目進行水質檢驗。
- 三、經主管機關查驗認定完成改善後，事業或污水下水道系統應檢具申請表、申請資料確認書、水措設施完工及標示完妥之照片、證明文件及功能測試合格報告，送核發機關辦理水措計畫核准文件或許可證（文件）變更，據以完成水措計畫核准文件或許可證（文件）變更登記程序。但辦理變更排放許可證

(文件)之簡易功能測試者，功能測試合格報告得以功能測試檢測當日之放流水水質檢測報告替代之。

第二十五條 工業區專用污水下水道系統設有聯合污水處理廠者，其處理量超過原許可核准量時，不得再新增納管廢(污)水量，並應於主管機關規定之期限內，完成改善及辦理變更。

第二十六條 事業或污水下水道系統設置有廢(污)水(前)處理設施，有下列情形之一者，應檢附申請日前三十日內之功能測試合格報告，辦理水措計畫核准文件或許可證(文件)變更：

- 一、經主管機關查獲繞流排放之情事。
- 二、操作參數異常。
- 三、水質水量平衡異常。
- 四、有未經許可稀釋之虞。
- 五、廢(污)水(前)處理設施有功能不足之虞。

第二十七條 事業辦理排放許可證登記事項變更，有下列情形之一者，其申請文件應經技師簽證：

- 一、增加或變更與廢(污)水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模，致變更廢(污)水(前)處理設施。
- 二、水措之方法與許可證(文件)不同，且涉及第二十二條第二項，應進行功能測試。
- 三、原廢(污)水所含之水質項目與原核准登記不同；用水量、廢(污)水產生量、污泥產生量、(前)處理水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量。
- 四、變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量，致採行之其他水措超過核准之每日最大量。
- 五、廢(污)水及污泥之產生、收集、(前)處理之方

式、流程、(前)處理單元名稱、容量、數量或操作參數與許可證(文件)不同,且涉及第二十二條第二項,應進行功能測試。

六、以餘裕量受託處理非自行產生,且屬不同業別之廢(污)水。

特定對象及一般對象之事業依第二十三條第三款、第二十四條第三款及前條規定辦理變更排放許可證者,其檢附之功能測試合格報告,應經技師簽證。

第二十八條 事業或污水下水道系統規劃以試驗提升廢(污)水處理設施功能之技術或措施者,得於試驗前檢具廢(污)水處理技術試驗計畫書(以下簡稱試驗計畫書),報經直轄市、縣(市)主管機關備查後,依備查內容及期間執行試驗。

前項試驗計畫書內容,至少包括基本資料、試驗目的、試驗內容、試驗期間及試驗期間廢(污)水流向示意圖。涉及試驗目的、試驗內容、試驗期間及廢(污)水流向者,應檢具相關資料,報經直轄市、縣(市)主管機關備查後,始得調整試驗內容。

第一項試驗不得變更水措計畫核准文件或許可證(文件)登記之處理設施單元,亦不得超過廢(污)水每日最大處理量。

事業或污水下水道系統無法依第一項規定於直轄市、縣(市)主管機關備查之期限內完成試驗,且無第二十九條第一項之情事,得於期限屆滿前申請延長期限。

主管機關受理試驗計畫書申請、變更或展延,認定應補正資料者,主管機關應通知限期補正,總補正日數不得超過四十二日;必要時經主管機關同意得延長,並以三十日為限。

試驗計畫書應於中央主管機關指定之日起,採網路傳輸方式辦理。

第二十九條 經前條第一項試驗後之廢(污)水仍應依水措計畫核准

文件或許可證（文件）登記之收集、處理單元、流程，並由核准登記之放流口排放，或依下水道管理機關（構）核准之排放口排入污水下水道，違者依本法規定處分。執行試驗而有本法第七十三條第一項第五款至第七款之情形時，直轄市、縣（市）主管機關應命停止試驗。但未依試驗計畫書內容進行試驗者，直轄市、縣（市）主管機關應按其違反情節，分別依本法相關規定處分。

事業或污水下水道系統經直轄市、縣（市）主管機關命停止試驗，或試驗期間已屆滿且未申請延長期限者，應依規定期限移除試驗設施及管線。有重新執行試驗之必要者，應重新檢具試驗計畫書，報經直轄市、縣（市）主管機關備查後，始得重新執行試驗。

前項移除試驗設施及管線之規定期限如下：

- 一、經命停止試驗者，自接獲主管機關裁處書通知之翌日起三十日。
- 二、試驗期間已屆滿且未申請延長期限者，自試驗期間屆滿之翌日起三十日。

第三十條 事業或污水下水道系統於試驗期間有取消試驗必要者，應向直轄市、縣（市）主管機關報備取消試驗原因、取消試驗日期及移除試驗設施及管線之期限；該期限為向直轄市、縣（市）主管機關報備後之翌日起三十日。

事業或污水下水道系統，未能於第一項及前條第三項規定期限內完成試驗設施及管線之移除，得於規定期限屆滿前申請暫緩移除試驗設施管線；其暫緩期間以六個月為限。屆期未申請重新試驗且未拆除原備查試驗之設施及管線，視為未經許可或未符合規定之管線、設施。

水措計畫申請、變更由中央主管機關委託之機關受理者，直轄市、縣（市）主管機關應於試驗計畫書確認備查、停止或取消試驗時，一併通知中央主管機關委託之機關。

第三十一條 許可證（文件）及納管事業且無排放廢（污）水於地面

水體者之水措計畫核准文件，有效期間為五年。期滿仍繼續使用者，應自期滿六個月前起算五個月之期間內，向核發機關申請核准展延，每次展延，不得超過五年。

事業或污水下水道系統依前項規定申請展延之文件，不符規定或未能補正者，核發機關應於許可證（文件）、水措計畫核准文件期限屆滿前，駁回其申請；因核發機關之審查致許可證（文件）、水措計畫核准文件期限屆滿前無法完成展延准駁者，事業或污水下水道系統於屆滿後至完成審查期間內，得依原登記事項操作營運。

未依第一項規定期間申請展延者，核發機關尚未作成准駁之決定時，應於許可證（文件）、水措計畫核准文件期限屆滿之翌日起，停止營運及產生廢（污）水；未於許可證（文件）、水措計畫核准文件期限屆滿前申請展延者，於許可證（文件）、水措計畫核准文件期限屆滿之翌日起，其許可證（文件）、水措計畫核准文件失其效力。如需繼續營運者，應重新申請。

事業或污水下水道系統依第一項規定辦理許可證（文件）、水措計畫核准文件展延，涉及變更者，應依第二十條至第二十七條規定，併同辦理。

申請許可證（文件）展延，因程序不備，經核發機關駁回重新申請者，原技師簽證之文件未涉及第二十七條第一項各款情事者，免再經技師簽證。

事業或污水下水道系統同時取得排放許可證（文件）及土壤處理許可證者，其排放許可證（文件）與土壤處理許可證有效期間一致，均為三年。

第三十二條 事業或污水下水道系統申請許可證（文件）展延時，應填具申請表，並檢附下列文件：

一、主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本。

二、放流水排入專用雨水下水道、灌排使用渠道或私有

水體者，該管理機關（構）或所有人之同意文件影本。

- 三、部分廢（污）水納入污水下水道系統之納管事業，其聯接使用證明影本。
- 四、污水下水道區域內採專管排放者，該下水道管理機關（構）同意專管排放之文件影本。
- 五、委託處理者，其廢（污）水委託處理契約書影本。
- 六、採廢（污）水（前）處理設施委託代操作者，該代操作者之契約書影本。其屬應設置廢（污）水處理專責單位或人員者，並應檢附實際執行代操作業務人員之專責人員合格證書影本。
- 七、水措設施設置於他人土地者，事業應檢附該土地所有人或管理人同意文件影本；污水下水道系統應檢附下水道主管機關核准文件影本。
- 八、相關水質檢測報告。
- 九、相關水措設施之現況照片。
- 十、以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠，清除未符合放流水標準之廢（污）水，至作業環境外者，其事業廢棄物清理計畫書影本。
- 十一、申請資料確認書。
- 十二、設置廢（污）水處理設施且排放廢（污）水於地面水體者，經主管機關認定有功能不足之虞者，應檢具一年內最近一次之功能測試合格報告。
- 十三、其他經核發機關指定之文件。

納管事業且無排放廢（污）水於地面水體者，申請水措計畫核准文件展延時，應填具申請表，並檢附下列文件：

- 一、聯接使用證明影本。
- 二、前項第一款、第五款至第七款、第九款至第十一款及第十三款之文件。

## 第五章 審查

第三十三條 核發機關受理水措計畫或許可證(文件)申請、變更時，有下列情形之一者，其經環境工程技師查核之簽證事項，免再審查：

- 一、屬應先檢具水措計畫之事業，申請或變更水措計畫或排放許可證時。
- 二、非屬應先檢具水措計畫之事業或污水下水道系統，申請或變更許可證(文件)時。

前項經環境工程技師查核之簽證事項，核發機關免再審查之規定，有下列情形之一，核發機關仍應審查：

- 一、依本法第六十三條第三項規定申請復工(業)者。
- 二、簽證之環境工程技師涉及違反本法第十七條第四項所定查核事項，經主管機關或技師公會移送技師懲戒委員會懲戒，懲戒結果尚未確定者。
- 三、前款經移送技師懲戒委員會懲戒之環境工程技師，經懲戒確定有下列情形之一者：
  - (一)經懲戒警告者，自懲戒確定之日起二個月內。
  - (二)經懲戒申誡者，自懲戒確定之日起三個月內。
  - (三)經懲戒停止業務者，自懲戒確定之日起懲戒停止業務期間二倍時間內。
  - (四)經懲戒廢止執業執照或廢止技師證書。

環境工程技師執行依本法所定應經技師簽證文件之查核時，應查核廢(污)水或污泥處理設施是否具備足夠之功能及設備，並應共同參與功能測試。

核發機關受理水措計畫或許可證(文件)之申請、變更或展延，應依附表五規定邀請專家學者協助審查。

第三十四條 事業依本法第六十三條申請復工(業)，應於提出水污染防治措施及污泥處理改善計畫送交直轄市、縣(市)主管機關時，一併將該計畫經隱匿個人資料後，公開於中央主管

機關指定之網頁。未依規定公開者，直轄市、縣（市）主管機關應通知限期補正，屆期未補正，應駁回申請。

直轄市、縣（市）主管機關應於前項計畫公開後三日內，將計畫（含自動監測（視）及連線傳輸措施說明書）送專家學者進行書面審查，並明定應於七日內完成書面審查。

利害關係人或公益團體得於第一項計畫公開日起七日內以書面提出意見，作為直轄市、縣（市）主管機關審查時之參考。

直轄市、縣（市）主管機關應於收受專家學者審查意見後，將利害關係人或公益團體之書面意見、相關機關及專家學者書面審查意見，提供申請者，於七日內召開審查會議，並將會議之時間公開於資訊網路。申請者應於會議前或當日，就該相關意見詳實說明。

直轄市、縣（市）主管機關應審酌專家學者、相關機關及利害關係人或公益團體之意見及申請者說明之內容，作成試車之准駁。審查會議之紀錄及經核定之水污染防治措施及污泥處理改善計畫，應於完成審查之日起二十日內，於隱匿個人資料後公開登載於中央主管機關指定之網頁。

**第三十五條** 水措計畫之申請、變更，由中央主管機關委託之機關審查者，屬附表一所列特定對象之事業，應揭露之排放廢（污）水污染物含有放流水標準管制以外之污染物項目，中央主管機關委託之機關應將其污染物項目及其濃度與排放量資料與文件送直轄市、縣（市）主管機關依本法第十四條之一第二項審查認定。

**第三十六條** 附表一所列特定對象之事業，排放廢（污）水之污染物項目，經直轄市、縣（市）主管機關認定有危害生態或人體健康之虞者，其水措計畫或排放許可證（文件）申請、變更，核發機關應先依本辦法相關規定予以准駁。直轄市、縣（市）主管機關並應通知事業於十八個月內提出風險評估與管理報告，屆期無法提出者，得於屆滿前三十日向直轄市、



縣（市）主管機關提出展延申請，展延申請以一次為限，展延期限最長不得超過六個月。未依規定期間提出風險評估與管理報告者，涉及放流水標準管制以外之污染物項目部分，不得運作。

直轄市、縣（市）主管機關完成風險評估與管理報告之審查後，應通知事業限期換發水措計畫或排放許可證（文件），依審查結果於事業之水措計畫或排放許可證（文件）登記該放流水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值。未換發登記者，涉及放流水標準管制以外之污染物項目部分，不得運作。

水措計畫申請、變更由中央主管機關委託之機關受理者，直轄市、縣（市）主管機關應將風險評估與管理報告審查結果通知中央主管機關委託之機關納入水措計畫登記。

第三十七條 核發機關審查水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延，應依附表六規定辦理現場勘察。

第三十八條 核發機關核准廢（污）水每日最大量及生產或服務規模，應依附表七之原則辦理，必要時得辦理現場勘察，並參考現勘結果核准。

應實施環境影響評估或應執行總量管制者，核發機關應依審查通過之環境影響評估書件（以下簡稱環評書件）及審查結論或總量管制方式及相關規定核准。但環評書件及審查結論載明之各項污染物排放限值較本法更嚴格者，核發機關核准各項污染物排放限值時，不得高於該限值。

附表一所列特定對象之事業，屬本法第十四條之一第二項規定應提出風險評估與管理報告者，主管機關應依審查結果核定。

第三十九條 廢（污）水水質項目核准登記原則及規定如下：

- 一、製程使用原物料成分或廢（污）水處理程序添加之藥劑，其產出之放流水標準管制項目，應予以登記。但事業或污水下水道系統提出原廢（污）水濃

度未達放流水標準限值百分之九十之檢測報告，經核發機關確認者，免納入登記事項。

- 二、非屬製程使用原物料成分或廢（污）水處理程序添加之藥劑，其產出之放流水標準管制項目，經主管機關檢測結果，原廢（污）水水質檢測數值達放流水標準限值百分之九十，直轄市、縣（市）主管機關應限期通知辦理水措計畫或許可證（文件）變更；逾期未辦理，依本法未依登記事項運作處分。
- 三、本法第十四條之一第一項經中央主管機關指定公告之事業，其運作或變更運作之原物料屬該公告附表所列之化學品，應登記該污染物項目。

原廢（污）水或各處理單元進出水質限值核准登記原則及規定如下：

- 一、原廢（污）水水質限值以廢（污）水處理設計之範圍值或最大值作為核准登記之數值，涉及功能測試者，以其檢測數值之範圍值或最大值作為核准登記之數值。
- 二、主管機關查核事業或污水下水道系統有下列情形之一者，依其規定：
  - （一）原廢（污）水收集設施之原廢（污）水水質項目（除氫離子濃度指數外）數值，低於核准範圍最小值，或各處理單元進出水質數值，未符合許可核准數值，直轄市、縣（市）主管機關應限期通知辦理水措計畫或許可證（文件）變更。
  - （二）原廢（污）水收集設施之原廢（污）水水質項目數值超過核准最大值；氫離子濃度指數未符合核准範圍，依本法未依登記事項運作處分。

第四十條 核發機關核准廢（污）水處理設施操作參數之原則，依

功能測試結果認定。無須辦理功能測試者，依設計操作參數核定。

放流水符合本法所定標準，但前項操作參數數值未符合學理數值者，核發機關應請業者說明操作條件原因，並納入許可條件。

水措計畫核准文件或許可證（文件）登記之操作參數得有正負百分之十之容許差值。但氫離子濃度指數以登記數值上限加一、下限減一為容許範圍。

第四十一條 事業或污水下水道系統座落於直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區（以下簡稱總量管制區）者，直轄市、縣（市）主管機關應依下列規定辦理：

一、第一級總量管制區

（一）對於製程及廢（污）水處理程序使用或產生，或原廢水、放流水水質檢測報告結果含銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘者，不得核發新申請之水措計畫及許可證（文件）。

（二）對於變更增加排放含銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘之重金屬廢水量或總量者，不得同意變更排放許可證（文件）。

（三）因違反本法規定，經撤銷或廢止水措計畫及許可證（文件）者，不得再核發水措計畫及許可證（文件）。

（四）放流水管限制值施行後五年，總量管制區水體所含之銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘重金屬，仍未符合灌溉用水水質標準，對於製程及廢（污）水處理程序使用或產生，或原廢水、放流水水質檢測報告結果含銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘且該事業及污水下水道系統於水措計畫及許可證（文件）有效期

間內，有違反本法第七十三條第一項所定情節重大者，其水措計畫及許可證（文件）有效期間屆滿後，不得再核發。

二、第二級總量管制區：因違反本法規定，經撤銷或廢止水措計畫及許可證（文件）者，不得再核發水措計畫及許可證（文件）。

工業區專用污水下水道系統設有聯合污水處理廠，增加排放含銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘之重金屬廢水量，有下列情形之一者，不受前項第一款第二目不得同意變更排放許可證（文件）之限制：

一、受託處理總量管制區內事業廢水，致處理量超過原許可核准量。

二、新排放總量小於或等於原排放總量的百分之九十：

（一）新排放總量＝變更後廢（污）水每日最大量  
×削減後重金屬排放濃度

（二）原排放總量＝原核准廢（污）水每日最大量  
×總量管制區內放流水管制限值

第一項總量管制區內之事業或污水下水道系統沿灌排使用渠道或各級排水路以掛管方式排放廢（污）水，或以共同排放管線共同排放廢（污）水，將放流口設置於總量管制區外，未排放廢水於總量管制區內者，應依第一項各款規定辦理。

事業或污水下水道系統隱匿其有第一項之情形而取得水措計畫及許可證（文件）者，主管機關應撤銷其水措計畫及許可證（文件）。

第四十二條 核發機關受理第三十四條水污染防治措施及污泥處理改善計畫以外之各項水措計畫或許可證（文件）申請、變更或展延，應進行文件完整性之程序審查，及內容合理性之實體審查；其審查期間依附表八規定。

經審查認定應補正資料者，核發機關應通知限期補正；

補正日數不算入審查期間，且總補正日數不得超過四十二日；有下列情形之一者，經核發機關同意得延長，並以三十日為限。但風險評估與管理報告之補正日數，依每次審查結論核定之。

一、於獲通知限期補正期間內申請釋示與本辦法所定相關審查規定。

二、新增前次通知限期補正時，未列明之審查意見。但因申請者補正資料文件而新增之意見，不在此限。

三、其他核發機關認定之事項。

未依前項期間補正者，核發機關應駁回其申請。

第四十三條 前條所定審查期間有下列情形之一者，其經過之時間不予計入：

一、受理應執行試車者申請排放許可證（文件），自通知試車日起至收到功能測試報告。

二、核發機關完成審核，以網路傳送核准之文件，至申請者確認。

三、申請釋示與本辦法所定相關審查規定。

四、依第十三條第四項或第五項規定，核發機關收到功能測試報告後至完成查驗及評鑑期間。

五、依第四十五條第二款提供審查意見時之諮詢。

第四十四條 核發機關受理第四十二條第一項水措計畫及許可證（文件）變更申請，有下列情形之一者，其審查及補正日數應分別計算：

一、變更併同展延之申請。

二、涉及工程改善、功能測試，事業或污水下水道系統提出變更資料之審查，與依同意變更之內容，完成工程改善、功能測試，提出變更登記之審查。

第四十五條 核發機關受理各項水措計畫或許可證（文件）申請、變更或展延案件，依第四十二條進行文件完整性之程序審查，及內容合理性之實體審查，其審查範圍不得及於申請、變更

或展延內容以外之事項，經認定應補正資料時，依下列規定辦理：

- 一、審查意見應以一次性提供為原則，內容應符合本法所定法規，並與申請、變更或展延內容事項有關。除因申請者補正之資料文件而新增之審查意見外，後續通知限期補正時，不宜有前次通知限期補正未列明之審查意見。
- 二、核發機關第一次提供之審查意見，應於通知申請者限期補正前七日內，以電話或面談方式提供諮詢，並作成紀錄。
- 三、核發機關應依諮詢結果，以書面方式通知申請者限期補正。
- 四、申請者未能於第二款期限內以電話或面談方式參與諮詢，核發機關應以書面方式通知申請者限期補正，並通知提供諮詢之方式。

第四十六條 事業於最近三年內有下列情形之一者，經直轄市、縣（市）主管機關廢止其水措計畫或許可證（文件）後，自廢止之日起三年內不得再申請水措計畫或許可證（文件）：

- 一、因違反本法規定，經主管機關裁處停工（業）二次以上。
- 二、經主管機關依本法規定裁處且認有本法第七十三條第一項所稱情節重大之情形二次以上。

事業或工業區專用污水下水道系統於水措計畫或許可證（文件）有效期間內，有下列情形之一者，自主管機關開立裁處書之日起三年內，不得變更增加廢（污）水每日最大產生量或與廢（污）水產生量有關之每日最大生產或服務規模：

- 一、事業有前項第一款或第二款之情形。
- 二、工業區專用污水下水道系統有前項第二款之情形。第一項之廢止處分或前項裁處書經提起行政救濟者，以

原處分未經撤銷或變更確定之日認定之。

第四十七條 事業有下列情形之一者，主管機關得廢止其水措計畫核准文件：

- 一、新設事業已停止設置主要生產設備或經目的事業主管機關認定無繼續設廠（場）事實。
- 二、事業停工（業）一年以上。但有正當理由無法復工、復業，報經目的事業主管機關核准者，不在此限。
- 三、事業遷移，或主要生產、服務設備已搬遷，經目的事業主管機關或主管機關認定無繼續生產、製造、加工或服務之事實。
- 四、事業改變生產製程，致無廢水產生。
- 五、經下水道管理機關（構）通知，拒絕納入污水下水道系統，自下水道管理機關（構）通知日起一個月內，仍未補正。

第四十八條 事業或污水下水道系統有下列情形之一者，主管機關得廢止其排放許可證（文件）：

- 一、依本法第十五條第二項規定。
- 二、前條第二款至第四款。
- 三、放流水排入專用雨水下水道、灌排使用渠道或私有水體，經管理機關（構）或所有人提出異議，終止其放流水排入，自管理機關（構）或所有人提出異議之日起一個月內，仍未補正。
- 四、經下水道管理機關（構）通知，撤銷同意專管排放，自下水道管理機關（構）通知之日起一個月內，仍未補正。

事業或污水下水道系統有前條第二款至第四款之情形，主管機關得廢止其貯留或稀釋許可文件。

## 第六章 附則

第四十九條 新設立且應先檢具水措計畫之事業，於未取得目的事業主管機關之相關證明文件前，由核發機關先核准水措計畫者，依下列規定辦理：

一、納管事業且無排放廢（污）水於地面水體者，應於依第六條第三項規定申請水措計畫核准文件之登記時，補齊相關證明文件，或於取得證明文件後三十日內，辦理變更。

二、前款以外之事業，應於申請許可證（文件）時，補齊相關證明文件。

新設立之事業或污水下水道系統因目的事業主管機關定有設立許可、試車、會勘或登記之制度，非以證明文件申請許可證（文件），由核發機關先核發許可證（文件）者，應於取得該登記證明文件後三十日內，辦理變更。

第五十條 數事業或污水下水道系統共同採用同一水措方法者，應共同申請水措計畫、許可證（文件）。

事業或污水下水道系統採委託處理者，其申請、變更或展延涉及受託處理者資料之變更時，委託者及受託者，應共同申請之。

前項受理機關不同時，由受託者之核發機關邀集委託者之核發機關參與審查。

事業或污水下水道系統採行二種以上水措方法者，應同時檢具各該水措方法之相關資料。

第五十一條 事業或污水下水道系統將其部分廠（場）或設備供他人使用，或委託他人操作水污染防治設備，仍應負申請、變更、展延水措計畫或許可證（文件）之責。

第五十二條 事業或污水下水道系統申請許可證（文件）之審查、變更及展延，得與本法第三十二條規定之申請，併同提出。

第五十三條 水措計畫、許可證（文件）於有效期間內毀損或滅失者，應於事實發生後三十日內，以書面敘明原因，向核發機關申請換發或補發。



第五十四條 事業或污水下水道系統因天然災害或緊急事故發生時，依主管機關之命令所採行之水措，免依本辦法規定申請或變更水措計畫、許可證（文件）。

自來水事業減少供水或輪流供水、停水期間，事業以槽車或其他方式補充其用水來源，且未超出原登記之總用水量時，免依本辦法規定變更水措計畫、許可證（文件）。

事業或污水下水道系統，於作業環境內因土壤、地下水污染整治所產生之水，符合下列規定，且經主管機關依土壤及地下水污染整治法之規定審查同意，應納入廢（污）水處理設施處理者，其所採行之水措，免依本辦法規定申請或變更水措計畫、許可證（文件）：

- 一、不超過廢（污）水處理設施設計容量，且不超過水措計畫核准文件、許可證（文件）登記之每日最大核准量之百分之十。
- 二、整治所產生之水超過放流水標準。
- 三、該廢（污）水處理設施應有足夠功能，處理整治所產生之水所含之污染物。

第五十五條 事業或污水下水道系統應採網路傳輸方式辦理水措計畫或許可證（文件）之申請、變更及展延。但經直轄市、縣（市）主管機關同意者，得以書面方式為之。

第五十六條 事業或污水下水道系統依本辦法規定辦理水措計畫、許可證（文件）之申請、變更或展延，其檢具與後續補正之申請表及經核發機關核准之水措計畫核准文件、許可證（文件），應依中央主管機關規定公開之內容，隱匿個人資料後，公開於中央主管機關指定之網站。未依規定公開於資訊網路，核發機關應通知限期補正，屆期未補正，應駁回申請。

前項核准文件，核發機關應將核准內容上傳於水污染源管制資料管理系統，並於核准後十四日內以書面掛號送達或作成電話紀錄方式通知事業或污水下水道系統下列事項：

一、應於通知之日起十四日內將水措計畫核准文件、許可證（文件）核准內容公開於中央主管機關指定之網站，並繳交證書費及領取水措計畫核准文件、許可證（文件）。

二、告知第四項及第五項規定。

核發機關確認事業或污水下水道系統將水措計畫核准文件、許可證（文件）核准內容公開於中央主管機關指定之網站及完成繳費後，始得核發水措計畫核准文件、許可證（文件）核准文件。核發機關核發水措計畫核准文件、許可證（文件）核准文件後，應將許可證（文件）首頁公開於本署指定之網站。

核發機關依第二項通知領取水措計畫核准文件、許可證（文件）後，事業或污水下水道系統應完成領證，並依登記事項運作，始得貯留、稀釋或排放廢（污）水。

事業或污水下水道系統於核發機關通知領證日達一年始辦理領證者，核發機關應現場確認符合原核准事項後，始得發證，如未符合原核准事項，應通知限期補正。

事業或污水下水道系統於本辦法中華民國一百零五年一月十九日修正施行前，取得水措計畫及許可證（文件）者，應於中央主管機關指定公開於資訊網路日起三個月內，於中央主管機關指定之網站公開最近一次經核發機關核准之文件。

第五十七條 事業或污水下水道系統依本辦法規定辦理水措計畫、許可證（文件）之申請、變更或展延，於申請日前一年內有違反本法情事經主管機關處分者，依前條第一項規定辦理時，應另將檢具與後續補正檢附之文件公開於資訊網路。

前項違反本法情事經主管機關處分，以主管機關開立裁處書之日或移送地方法院檢察署偵查之日認定之。但提起行政救濟者，以原處分確定之日認定之。

第五十八條 直轄市、縣（市）主管機關於本辦法中華民國一百零五

年一月十九日修正施行前，已受理依本法第六十三條第一項規定申請復工（業）者提出之水污染防治措施及污泥處理改善計畫，但尚未完成復工（業）准駁者，應於完成審查之日起二十日內，將審查會議紀錄及經核定之水污染防治措施及污泥處理改善計畫，公開登載於中央主管機關指定之網頁。

前項經核定之水污染防治措施及污泥處理改善計畫，直轄市、縣（市）主管機關應隱匿個人資料後公開。

**第五十九條** 申請水措計畫或許可證（文件）審查時，依附表三及附表四檢具之依規定應揭露之排放廢（污）水污染物之水措資料及其相關書面文件，已依新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法向中央主管機關申請保密且經核准者，不予公開。

第三十四條、第五十六條及第五十八條所稱個人資料，包括姓名、身分證或護照字號、個人照片、出生日期、聯絡電話、行動電話、傳真電話、電子郵件、戶籍所在地址或其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。

第三十四條、第五十六條及第五十八條應公開於資訊網路之資料及文件涉及工商機密者，於提出符合下列要件之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請保密並經核准後，得隱匿不公開：

- 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。
- 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
- 三、所有人已採取合理之保密措施者。

**第六十條** 經地方政府補助設置畜牧糞尿資源化設備處理其他畜牧場畜牧糞尿之事業，或委託上述事業處理畜牧糞尿之其他畜牧業，其許可證（文件）申請、變更之相關規定，應依中央主管機關補助地方政府之計畫辦理。

直轄市、縣（市）主管機關依前項計畫之規定，於竣工查驗通過後，應將畜牧糞尿資源化設備處理其他畜牧場畜牧糞尿計畫內容納入許可證（文件）登記，並通知事業確認登記事項後，核准或換發其許可證（文件），及依第五十六條

第一項及第二項規定隱匿個人資料後公開於中央主管機關指定之網站，完成許可證（文件）領證。

第六十一條 水污染防治法事業分類及定義公告新增之事業，應於公告施行日起一年內取得水措計畫核准文件或許可證（文件）核准文件。

第六十二條 本辦法自發布日施行。

附表一、應申請水措計畫或許可證（文件）對象之分類

分類	適用之事業或污水下水道系統	
特定對象	本法第十四條之一第一項經中央主管機關指定公告應揭露排放廢（污）水可能含有之污染物及其濃度與排放量之事業。	
一般對象	(一)	<p>一、工業區專用污水下水道系統。</p> <p>二、應設置廢（污）水處理專責單位之公共污水下水道系統。</p> <p>三、非屬特定對象之化工業、石油化學業（不含僅從事將液化天然氣經氣液相物理變化還原為氣態天然氣之製程者）、晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業。</p> <p>四、印染整理業。</p> <p>五、製革業。</p> <p>六、紙漿製造業。</p> <p>七、造紙業（不含僅從事手工抄紙製造宣棉紙之製程者）。</p> <p>八、照相沖洗業及製版業。</p> <p>九、藥品製造業。</p> <p>十、農藥、環境衛生用藥製造業。</p> <p>十一、金屬基本工業。</p> <p>十二、金屬表面處理業。</p> <p>十三、電鍍業。</p> <p>十四、印刷電路板製造業。</p> <p>十五、環境檢驗測定機構。</p> <p>十六、廢棄物掩埋場。</p> <p>十七、廢棄物焚化廠或其他廢棄物處理廠（場）。</p> <p>十八、廢水代處理業。</p> <p>十九、水肥處理廠（場）。</p> <p>二十、發電廠（採海水排煙脫硫空氣污染防制設施者）。</p> <p>二十一、實驗、檢（化）驗、研究室。</p> <p>二十二、土石方堆（棄）置場（收容處理淤泥或含水量大於百分之三十之土壤、連續壁產生之皂土者）。</p> <p>二十三、醱酵業。</p> <p>二十四、應回收廢棄物回收處理業。</p> <p>二十五、醫院、醫事機構。</p> <p>二十六、特定物質貯存堆置場。</p> <p>二十七、肉品市場。</p> <p>二十八、魚市場。</p>

		<p>二十九、屠宰業。 三十、洗衣業。 三十一、屬 3.至 30.事業別之指定地區或場所專用污水下水道系統。</p>
	(二)	<p>1. 紡織業。 2. 橡膠製品製造業。 3. 陶窯業。 4. 玻璃業。 5. 毛滌業。 6. 食品製造業（不含醱酵業、製粉業、製糖業）。 7. 其他工業。 8. 屬 1.至 7.事業別之指定地區或場所專用污水下水道系統。</p>
<p>簡要對象</p>	<p>1. 無須設置廢（污）水處理專責單位之公共污水下水道系統。 2. 社區專用污水下水道系統。 3. 非屬一般對象之事業類型之指定地區或場所專用污水下水道系統。 4. 製糖業。 5. 造紙業（僅從事手工抄紙製造宣棉紙製程者）。 6. 石油化學業（僅從事將液化天然氣經氣液相物理變化還原為氣態天然氣之製程者）。 7. 水泥業。 8. 船舶解體業。 9. 船舶建造修配業。 10. 自來水廠。 11. 發電廠（不含採海水排煙脫硫空氣污染防制設施者）。 12. 洗車場。 13. 清艙業。 14. 動物園。 15. 加油站（附設洗車場者）。 16. 採礦業。 17. 土石採取業。 18. 土石加工業。 19. 土石方堆（棄）置場（不含收容處理淤泥或含水量大於百分之三十之土壤、連續壁產生之皂土者）。 20. 貨櫃集散站經營業。 21. 製粉業。 22. 修車廠。</p>	

	<p>23.遊樂園（區）。</p> <p>24.畜牧業。</p> <p>25.水產養殖業。</p> <p>26.貯煤場。</p> <p>27.餐飲業、觀光旅館（飯店）。</p> <p>28.浚渫產出物（泥沙水）水質淨化處理場。</p> <p>29.零售式量販業。</p> <p>30.再生水經營業。</p> <p>31.畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心）。</p>
--	--

附表二、事業或污水下水道系統應申請許可證（文件）之種類及適用條件

一、採行排放於地面水體之水措方法

分類	事業（包括納管事業廢（污）水未全量納入污水下水道系統者）		污水下水道系統（不包括污水全量納入公共污水下水道系統，且取得聯接使用證明，並經主管機關同意者）	
許可證種類	排放許可證	簡易排放許可文件	排放許可證	簡易排放許可文件
適用條件	（一）特定對象之事業。	（一）一般對象或簡易對象非屬左列應申請排放許可證之事業。	（一）一般對象之公共污水下水道系統。	（一）簡易對象之公共污水下水道系統。
	（二）一般對象之事業： 1.事業設計或實際最大廢（污）水產生量每日一百立方公尺（公噸／日）以上。 2.事業產生之原廢（污）水含有廢（污）水處理專責單位或人員設置及管理辦法第三條附表二所定之物質，超過放流水標準。 3.二以上事業共同設置廢（污）水（前）處理設施或貯留設施，有下列情形之一者： （1）設計或實		（二）工業區專用污水下水道系統。	（二）新開發社區專用污水下水道系統。



	<p>最大廢（污）水產生量和每日百立方公尺（公噸／日）以上。</p> <p>(2) 其中任一事業產生之廢（污）水含廢（污）水處理專責單位或人員設置及管理辦法第三條附表二所</p>			
--	---	--	--	--

<p>之物質，超過放流水標準。</p>			
<p>(三) 一般對象或簡要對象之事業有下列情形之一，且無本辦法第四十六條規定不得再申請水措計畫或許可證(文件)之情形者：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因違反本法相關規定，經主管機關裁處停工(業)；或曾經主管機關依本法認定情節重大或申報不實，且有未曾取得水措計畫或許可證(文件)或經主管機關撤銷或廢止水措計畫或許可證(文件)。</li> <li>2. 同一地址、座落位置或土地區段，二年內曾有業者有 1. 之情形。</li> </ol>	<p>(二) 一般對象非屬左列應申請排放許可證之事業。</p>	<p>(三) 屬一般對象之事業類型之指定地區或場所專用污水下水道系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設計或實際最大廢(污)水產生量每日一萬立方公尺(公噸/日)以上。</li> <li>2. 設計或實際最大廢水產生量總和每日一百立方公尺(公噸/日)以上，且產生之原廢(污)水含有廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第三條附表二所定之物質，超過放流水標準。</li> </ol>	<p>(三) 非屬左列應申請排放許可證之指定地區或場所專用污水下水道系統。</p>

## 二、採行以貯留設施貯存廢（污）水之水措方法

對象	事業或污水下水道系統	
許可證種類	貯留許可	排放許可證
適用條件	(一) 廢（污）水全量回收使用。	取得貯留許可經查獲繞流排放或二次查獲排放廢（污）水。
	(二) 廢（污）水委託處理，且無排放於地面水體、未採土壤處理或未納入污水下水道系統。	
	(三) 以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠，清除未符合放流水標準之廢（污）水，至作業環境外，且無排放於地面水體、未採土壤處理或未納入污水下水道系統。	
	(四) 廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面，且無排放於地面水體。	

## 三、採行稀釋廢（污）水之水措方法

對象	事業或污水下水道系統	
許可證種類	稀釋許可及排放許可證	
適用條件	採行稀釋措施外，無其他可行替代方法；且經處理始能符合管制限值之廢（污）水，與未接觸冷卻水或無須處理即能符合管制限值之水，於廢（污）水處理設施單元之調勻設施混合。	

附表三、事業申請水措計畫應檢附文件

應檢附文件	應先檢具水措計畫之事業		
	特定對象	一般對象	簡要對象且屬納管事業
一、基本資料表。	○	○	○
二、負責人身分證明文件影本。	○	○	○
三、主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本。但新設事業尚未取得者，不在此限。	○	○	○
四、水措資料及其相關書面文件，內容應包括：			
(一) 與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施、生產或服務規模。	◎	◎	◎
(二) 廢(污)水、污泥之產生、收集、運送、輸送、處理、前處理、排放、計量等相關資料、圖說。有特殊情形者，如原廢(污)水水質較佳、原廢(污)水水量偏低、暴雨或停電等情形，其操作處理流程。	◎	◎	◎
(三) 依規定應揭露之排放廢(污)水可能含有之污染物項目、濃度及排放量。	○		
(四) 飼養豬隻或牛隻之畜牧業，其資源化處理比率。			○
(五) 採樣、檢測、監測相關資料、圖說。	◎	◎	◎
(六) 緊急應變方法。	◎	◎	◎
(七) 相關設施及管線工程之設計、圖說。	◎	◎	◎
五、納管事業：同意納管文件影本。	○	○	○
六、委託處理者：廢(污)水受託處理同意文件影本。	○	○	○
七、水措設施設置於他人土地者：該土地所有人或管理人同意文件影本。(畜牧業之水措設施設置於其畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證所載土地範圍內者，得免檢附。)	○	○	○
八、應實施環境影響評估者：審查通過之環評書件影本。	○	○	○
九、依規定應揭露之排放廢(污)水污染物之濃度與排放量計算等之相關文件。	○		
十、申請資料確認書。	○	○	○
十一、其他經核發機關指定之文件。	○	○	○

註一：標示◎之檢附文件應經技師簽證。但屬納管事業且無排放於地面水體者，依本法第十七條規定，得免技師簽證，惟仍得自行經環境工程技師查核簽證。

註二：標示◎之檢附文件經環境工程技師簽證，核發機關依第三十三條免再審查等相關規定辦理。

註三：事業之未接觸冷卻水及逕流廢水，未與作業廢水或洩放廢水混合處理，且提出原物料及廢棄物堆置管理及防治設施等之說明，經核發機關審核同意者，該未接觸冷卻水及逕流廢水之水措資料，免技師簽證。

附表四、事業或污水下水道系統申請許可證（文件）應檢附文件

應檢附文件	特定對象	一般對象	簡要對象
一、基本資料表。	○	○	○
二、負責人身分證明文件影本。	○	○	○
三、主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本。但新設事業因目的事業主管機關定有設立許可、試車、會勘或登記之制度，非以證明文件申請者，不在此限。	○	○	○
四、水措資料及其相關書面文件，內容應包括：			
（一）與廢（污）水、污泥產生量有關之製程設施、生產或服務規模。	◎	◎	◎
（二）廢（污）水、污泥產生、收集、運送、輸送、處理、前處理、排放、計量等相關資料、圖說。有特殊情形者，如原廢（污）水水質較佳、原廢（污）水水量偏低、暴雨或停電等情形之操作處理流程。	◎	◎	◎
（三）依規定應揭露之排放廢（污）水可能含有之污染物項目、濃度及排放量。	○		
（四）飼養豬隻或牛隻之畜牧業，其資源化處理比率。			○
（五）採樣、檢測、監測相關資料、圖說。	◎	◎	◎
（六）緊急應變方法。	◎	◎	◎
（七）相關設施及管線工程之設計、圖說。	◎	◎	◎
（八）水措設施設置完工及標示完妥之照片、證明文件。	◎	◎	◎
五、應執行試車者，其廢（污）水處理設施及污泥處理設施之試車計畫書，內容應包括：			
（一）試車期間。			
（二）試車程序。			
（三）參與試車單位。			
（四）檢測計畫。			
（五）試車期間之製程操作條件，包含用水量、與廢（污）水產生量有關之製程設施、生產或服務規模、廢（污）水產生量及其有關之原料名稱及用量。污水下水道系統應包含納管用戶類別、家數及廢（污）水量。	◎	◎	◎
（六）排放廢（污）水水量、所含之污染物及其應符合濃度限值。			
六、放流水排入專用雨水下水道、灌排使用渠道或私有水體者：該管理機關（構）或所有人之同意文件影本。	○	○	○
七、部分廢（污）水納入污水下水道系統之納管事業：聯接使用證明影本。	○	○	○

八、污水下水道區域內採專管排放者：該下水道管理機關（構）同意專管排放之文件影本。	○	○	○
九、委託處理者：廢（污）水委託處理契約書影本。	○	○	○
十、採廢（污）水（前）處理設施委託代操作者：契約書影本。其屬應設置廢（污）水處理專責單位或人員者，並應檢附實際執行代操作業務人員之專責人員合格證書影本。	○	○	○
十一、水措設施設置於他人土地者： 事業應檢附該土地所有人或管理人同意文件影本（畜牧業之水措設施設置於其畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證所載土地範圍內者，得免檢附）；污水下水道系統應檢附下水道主管機關核准文件影本。	○	○	○
十二、應實施環境影響評估者：其審查通過之環評書件影本。	○	○	○
十三、申請資料確認書。	○	○	○
十四、設置廢（污）水處理設施者：其廢（污）水處理設施及污泥處理設施操作手冊。	◎	◎	◎
十五、依規定應揭露之排放廢（污）水污染物之濃度與排放量計算等之相關文件。	○		
十六、其他經核發機關指定之文件。	○	○	○

註一：屬應先檢具水措計畫之事業，且依水措計畫核准內容建造、裝置者，僅需檢附水措計畫核准文件影本、四（八）、五至十、十三、十四及十六之文件。但應檢附文件有變更者，應重新檢附。

註二：事業申請排放許可證，標示◎之檢附文件應經技師簽證。事業或污水下水道申請許可證（文件）免技師簽證者，仍得自行經環境工程技師簽證。

註三：標示◎之檢附文件經環境工程技師查核簽證後，核發機關依第三十三條規定免再審查等相關規定辦理。

註四：事業之未接觸冷卻水及逕流廢水，未與作業廢水或洩放廢水混合處理，且提出原物料及廢棄物堆置管理及防治設施等之說明，經核發機關審核同意者，該未接觸冷卻水及逕流廢水之水措資料，免技師簽證。

附表五、核發機關應邀請專家學者協助審查之情形

應邀請專家學者協助審查之情形	特定對象	一般或簡要對象
一、水措計畫或許可證（文件）申請或變更涉及下列情形之一：		
（一）應揭露之排放廢（污）水可能含有之污染物項目、濃度或排放量。	○	
（二）廢（污）水全量回收使用。	○	○
（三）稀釋廢（污）水。	○	○
（四）以餘裕量受託處理不同業別之廢（污）水。	○	○
（五）廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面。		○
（六）海洋放流管線之設置或變更。	○	○
（七）申請日前五年內曾經主管機關依本法第七十三條第一項第二款至第七款認定情節重大裁處停工（業）紀錄者。	○	○
（八）申請日前五年內有繞流排放違規紀錄者。	○	○
（九）違反本法相關規定，經主管機關裁處停工（業）；或曾經主管機關依本法認定情節重大或申報不實，且有未曾取得水措計畫或許可證（文件）或經主管機關撤銷或廢止水措計畫或許可證（文件）。	○	○
（十）同一地址、座落位置或土地區段，二年內曾有業者有（九）之情形，申請水措計畫或許可證（文件）者。	○	○
二、水措計畫（納管事業為限）或許可證（文件）展延。	○	
三、其他經核發機關認有必要時。	○	○

註一、專家學者協助審查時，應以涉及本附表所列情形之相關內容事項為範圍。

註二、有下列情形之一者，免邀請專家學者協助審查：

- （一）許可證（文件）之申請，屬應先檢具水措計畫之事業，其與原經審查核准之水措計畫登記事項符合，業經核發機關邀請專家學者協助審查。
- （二）審查第二十一條第一項規定事項。
  - （三）一、（二）至一、（六）之情形，檢附之申請或變更文件已依本辦法經環境工程技師查核之簽證事項，且無下列情形之一：
    1. 依本法第六十三條第三項規定申請復工（業）。
    2. 簽證之環境工程技師涉及違反本法第十七條第四項所定查核事項，經主管機關或技師公會移送技師懲戒委員會懲戒，懲戒結果尚未確定者。
    3. 前款經移送技師懲戒委員會懲戒之環境工程技師，經懲戒確定有下列情形之一者：
      - (1) 經懲戒警告者，自懲戒確定之日起二個月內。
      - (2) 經懲戒申誡者，自懲戒確定之日起三個月內。



- (3)經懲戒停止業務者，自懲戒確定之日起，停止業務期間二倍時間內。
- (4)曾經懲戒廢止執業執照或廢止技師證書。
- (四) 一、(二)之情形，屬畜牧業、畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心），其沼液沼渣部分作為農地肥分使用或畜牧糞尿部分作為農地再利用者，扣除畜牧糞尿水施灌農作個案再利用量及沼液、沼渣作為農地肥分使用量後，剩餘之廢(污)水全量回收使用於植物澆灌。
- (五) 一、(四)之情形，屬以餘裕量受託處理不同業別之未接觸冷卻水者。

附表六、核發機關應現場勘察之情形及項目

一、現場勘察之情形

現場勘察之情形	特定及一般對象	簡要對象
(一) 於營運前階段辦理許可證(文件)申請。	○	△
(二) 納管事業且無排放廢(污)水於地面水體者，於取得聯接使用證明或廢(污)水委託處理契約書後，於營運階段辦理水措計畫核准文件之登記。	○	○
(三) 於營運階段辦理水措計畫或許可證(文件)變更，涉及下列情形之一：		
1. 廢(污)水全量回收使用。	○	△
2. 稀釋廢(污)水。	○	△
3. 第二十二條第一項規定，應於變更前送核發機關審查，經核准後，始得變更之事項。	○	△
4. 第二十六條規定之情形，應檢附申請日前三十日內之功能測試合格報告，辦理變更者。	○	△
5. 採樣口或放流口座標異常。	○	○
6. 放流口設置於作業環境內。	○	○
(四) 水措計畫(納管事業為限)或許可證(文件)展延。	○	△
(五) 其他經核發機關認定有必要。	△	△

註：標示△者，由核發機關視個案認定應否進行現場勘察。

二、現場勘察之項目

現場勘察之項目	特定及一般對象	簡要對象
(一) 廢(污)水(前)處理設施單元之種類、尺寸、配置及相關機具設施、輸送管線、溝渠。	○	○
(二) 貯留設施之容量、材質、地點、輸送管線、溝渠、自動記錄液位及貯留水量之計測設施。	○	○
(三) 稀釋之管線、稀釋口之數量、位置、水量計測設施。	○	○
(四) 回收設施單元之種類、尺寸、配置及相關機具設施、輸送管線、溝渠、運送設施、水量計測設施。	○	○
(五) 陸上海洋放流管線、設施之位置、尺寸、警示標誌。	○	○
(六) 放流管線、採樣口或放流口之座標、位置及告示牌、水量計測設施、進出至採樣口或放流口之道路及採樣平台。	○	○
(七) 漁牧綜合經營者之魚池位置、面積。		○
(八) 其他經核發機關認定之事項。	△	△

註：標示△者，由核發機關視個案認定應否進行現場勘察。

附表七、核發機關核准廢（污）水每日最大量及生產或服務規模核定原則

類別	對象	核定原則
廢（污）水每日最大量	一、設置廢（污）水處理設施者	
	（一）新申請且屬應執行試車者	功能測試水量已達申請之每日最大廢（污）水產生量百分之八十以上者，依申請水量核定；測試水量無法達申請水量之百分之八十以上者，以實際測試水量之一·二倍核定。
	（二）新申請且非屬應執行試車者	核定水量得依其申請水量核定。
	（三）申請變更、展延者	依原核准水量核定。但涉及功能測試者，應依一、（一）核定。
	（四）經主管機關功能評鑑者	依符合管制標準之最大水量。
	二、納入污水下水道系統者	依同意納管文件或聯接使用證明之核准量。
	三、貯留者	依設計最大量。
	四、委託處理者	每日最大委託處理量，不得超過受託者贖餘之餘裕量。
	五、受託處理者	每日最大餘裕量不得超過核准之每日最大處理水量，扣除處理自行產生之核准每日最大廢（污）水量。
	六、排放廢（污）水進入私有水體或灌排使用渠道者	依該目的事業主管機關或私有水體管理機關（構）、所有人核准之排放量。
七、應進行功能測試之廢（污）水處理設施操作條件	依其功能測試結果。	
生產或服務規模		不得超過目的事業主管機關核准規模。

註一：一（一）（二）對象，核定水量不得超過設計最大容量之百分之九十；廢（污）水每日產生量達五〇〇立方公尺（公噸／日）以上者，不得超過設計最大容量百分之九十五。

註二：六、目的事業主管機關或私有水體管理機關（構）、所有人核准年排放量者，除以三百六十五日或核准排放日數計算之。

附表八、核發機關受理各項申請審查期間規定

審查方式 類型		程序審查	實體審查
申請		自收件翌日起十日。	一、自完成程序審查後翌日起二十日。
			二、涉及應辦理試車、進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者，自完成程序審查後翌日起五十日。
			三、特定對象，涉及風險評估與管理報告之審查者，自完成程序審查後翌日起九十日。
變更	事前	自收件翌日起十日	一、自完成程序審查後二十日。
			二、涉及應進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者，自完成程序審查後翌日起五十日。
	事後	自收件翌日起七日。	自完成程序審查後翌日起二十日。
展延		一、自收件翌日起七日。	自完成程序審查後翌日起十四日。
		二、設置廢（污）水處理設施且排放廢（污）水於地面水體，經主管機關認定有功能不足之虞者，自收件翌日起十日。	一、涉及應進行現場勘察者，自完成程序審查後翌日起二十日。
			二、設置廢（污）水處理設施且排放廢（污）水於地面水體，經主管機關認定有功能不足之虞者，自完成程序審查後翌日起二十日。

註一：核發機關必要時，得延長實體審查期間，並通知申請人，延長期間以三十日為限。但風險評估與管理報告之審查，延長期間以九十日為限。

註二：到期日之計算，不含星期六、星期日、國定假日或其他休息日。

行政院環境保護署 令

發文日期：中華民國107年6月19日  
發文字號：環署水字第1070046494號



修正「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」  
附修正「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」

署長 李應元

裝

訂

線

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 函


地址：100臺北市南海路 37 號  
承辦人：高惠馨  
電話：(02)2312-4665  
傳真：(02)2381-1319  
電子信箱：adakao@mail.coa.gov.tw

受文者：本會動植物防疫檢疫局

發文日期：中華民國107年6月21日  
發文字號：農牧字第1070225014號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：函轉行政院環境保護署107年6月19日「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」修正發布資料如附，請查照轉知。  
說明：依據行政院環境保護署107年6月19日環署水字第1070046494 E號函辦理。

正本：本會農糧署、本會漁業署、本會動植物防疫檢疫局、本會屏東農業生物技術園區籌備處  
副本：本會畜牧處家畜生產科、本會畜牧處家禽生產科



行政院農業委員會動植物防疫檢疫局總收文

