

高雄港區核可之安全檢疫區域清單

更新日期:111年3月21日

貨櫃集散站業者	碼頭	安全檢疫區域位址	備註	核可期限
友聯儲運股份有限公司	內陸貨櫃場	301(出入開口正前方)	檢疫貨櫃放置以集中查驗區為優先，集中查驗區不敷使用時則置於安全檢疫區域。	111.3.7-114.3.6
萬海航運股份有限公司	63-64	U1區北側(08-14排)	檢疫貨櫃放置以集中查驗區為優先，集中查驗區不敷使用時則置於安全檢疫區域。	108.7.4-111.7.3
臺灣東方海外股份有限公司(OOCL)	65-66	6區(2-18位) 2區(37-62位) 11區(34位)	依檢疫貨櫃量多寡及儲位之安排等因素，除集中查驗區外依下列順序使用：(1)6區、(2)2區、(3)11區	111.2.26-114.2.25
達飛高雄貨櫃碼頭股份有限公司	69	1、3區 5、7區 9、11區 13區 70區 9T2 8T2	無	111.2.23-114.2.22
鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司	70-1	R7區/4區(原4區) R8區/2區(原5區) 第五區(1-77排、83-95排)	無	110.7.16-113.7.15

高雄港區核可之安全檢疫區域清單

更新日期:111 年 3 月 21 日

貨櫃集散站業者	碼頭	安全檢疫區域位址	備註	核可期限
韓商韓新遠洋太平洋股份有限公司台灣分公司	76-78	(備)A 區 (備)B 區 (備)C 區 (備)D 區 (備)E 區	*(備)A 區：63 區 (建築物前至岸邊 6 號纜樁)。 *(備)B 區：96 區 (78CFS 查驗區後方月台下方空地)。 *(備)C 區：10 區 1-7 排。 *(備)D 區：65 區冷凍儲區 24-64 排。 *(備)E 區：船邊塔台前空地。 *集中查驗區不敷使用時，以(備)A、C 及 D 區為優先使用區域。	111.2.27-114.2.26
長榮海運股份有限公司	79-81	34 區 (29-39 排) 44 區 (29-39 排) 54 區 (29-39 排)	無	111.2.22-114.2.21

高雄港區核可之安全檢疫區域清單

更新日期:111年3月21日

貨櫃集散站業者	碼頭	安全檢疫區域位址	備註	核可期限
高明貨櫃碼頭股份有限公司	108	<p>集中查驗區旁空地 (以03-16號車格邊界-水泥塊處-為邊長範圍)</p> <p>A5區頭區尾 A6區頭區尾 A區(A1-A4)區頭區尾 B區(B1-B4)區頭區尾 C區(C1-C4)區頭區尾 D區(D1-D4)區頭區尾</p>	<p>*冷凍查驗安全區為A5、A6、C4及D4區頭(02-18)。</p> <p>*A5、A6區尾(乾櫃區)內安全區之界限以地上黃色標線為準。</p> <p>*備用查驗安全區： A1-A4區頭(01-06)、區尾(86-90)。 B1-B4區頭(01-06)、區尾(94-98)。 C1-C3區頭(01-06) C1-C4區尾(70-98)。 D1-D3區頭(01-06) D1-D4區尾(70-90)。</p>	110.10.14-113.10.13
長榮海運股份有限公司	115-117	<p>7區(70-74排) 8區(70-74排) 17區(01-30排) 18區(01-30排)</p>	<p>依檢疫貨櫃量多寡及儲位之安排等因素，集中查驗區空間如不足，依下列順序使用：</p> <p>7區(70-74排) 8區(70-74排) 17區(01-30排) 18區(01-30排)</p>	111.2.22-114.2.21
台灣韓新遠洋船務代理股份有限公司	118-119	94、95區	檢疫貨櫃放置以集中查驗區為優先，安全檢疫區域為輔。	111.2.27-114.2.26
臺灣港務股份有限公司	121	倉庫前空地 (J區、位址37-47)	檢疫貨櫃放置以集中查驗區為優先，安全檢疫區域為次。	J區： 108.4.2-111.4.1

高雄港區核可之安全檢疫區域清單

更新日期:111 年 3 月 21 日

貨櫃集散站業者	碼頭	安全檢疫區域位址	備註	核可期限
		號) 倉庫旁空地 (O 區、73mX22m)		111.4.2-114.4.1 O 區 : 110.2.5-113.2.4

*更新者以下底線標示。