

農藥標示管理辦法第十二條附表 農藥毒性分類修正草案對照表

修正規定			現行規定				說明	
急性毒性分類	口服 LD ₅₀ (mg/kg body weight)	皮膚 LD ₅₀ (mg/kg body weight)	急性毒性分類	口服 LD ₅₀ (mg/kg body weight)		皮膚 LD ₅₀ (mg/kg body weight)		
				固體	液體	固體	液體	
極劇毒	≤ 5	≤ 50	極劇毒	≤ 5	≤ 20	≤ 10	≤ 40	
劇毒	$\geq 5 \sim \leq 50$	$\geq 50 \sim \leq 200$	劇毒	$> 5 \sim \leq 50$	$> 20 \sim \leq 200$	$> 10 \sim \leq 100$	$> 40 \sim \leq 400$	
中等毒	$> 50 \sim \leq 2,000$	$> 200 \sim \leq 2,000$	中等毒	$> 50 \sim \leq 500$	$> 200 \sim \leq 2,000$	$> 100 \sim \leq 1,000$	$> 400 \sim \leq 4,000$	
輕毒	$> 2,000$	$> 2,000$	輕毒	$> 500 \sim \leq 5,000$	$> 2,000 \sim \leq 20,000$	$> 1,000 \sim \leq 10,000$	$> 4,000 \sim \leq 40,000$	
低毒	$\geq 5,000$	$\geq 5,000$	低毒	$> 5,000$	$> 20,000$	$> 10,000$	$> 40,000$	
備註： 1. 成品農藥應依其成品急性毒性值分類。 2. 本項農藥毒性分類係參考 WHO 農藥毒性分類編製。(試驗動物為大鼠)			備註： 1. 成品農藥應依其成品急性毒性值分類。 2. 本項農藥毒性分類係參考 WHO 農藥毒性分類編製。(試驗動物為大鼠)				配合世界衛生組織 WHO 於九十八年更新其建議之農藥毒性分類，修正本附表之急性毒性值範圍。	