

劇毒性成品農藥名稱修正規定

代號 (註 1)	普通名稱		劑型 (註 2)	含量
	中文	英文		
I024	加保扶	CARBOFURAN	SC SC WPSB	40.64% 44% 37.5%
I049	好達勝	ALUMINUM PHOSPHIDE	BAG BAG TB TB	56% (註 3) 57% 55% 57%
I054	托福松	TERBUFOS	GR	10%
I101	納乃得	METHOMYL	SL	24%
I144	滅賜松	DEMETON-S-METHYL	EC	25% (註 4)
I149	達馬松	METHAMIDOPHOS	SL	50% (註 4)
I155	福瑞松	PHORATE	GR	10%
I167	毆殺滅	OXAMYL	SL	10%
I170	磷化鎂	MAGNESIUM PHOSPHIDE	TB TB GE	66% 32% (註 3) 56%
N001	芬滅松	FENAMIPHOS	EC	40%
N010	福賽絕	FOSTHIAZATE	EC	75% (註 5)
H025	巴拉刈	PARAQUAT	SL	24%
H028	巴達刈	PARAQUAT-DIURON	SC	33.6%

註：1. I=殺蟲劑；A=殺蟎劑；N=殺線蟲劑；H=除草劑；X=混合劑。

2. EC=乳劑；SL=溶液；SC=水懸劑；GE=產氣劑；GR=粒劑；TB=片劑；BAG=袋劑；WPSB=水溶性袋裝可濕性粉劑。

3. 自一百零二年七月十五日起刪除其使用方法及範圍。

4. 自一百零三年一月一日起禁止製造、加工及輸入，並自一百零五年一月一日起禁止販賣及使用。

5. 自一百零三年一月一日起禁止製造、加工及輸入，並自一百零四年一月一日起禁止販賣及使用。

備註：依據農藥標示管理辦法第十二條附表農藥毒性分類規定，農藥之成品毒性符合下列基準者列為劇毒性成品農藥：

口服急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)
≤50	≤200