


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國101年9月12日
發文字號：農防字第1011490911號
附件：如文



主旨：預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：行政院農業委員會。

二、修正依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項及第十六條第二項。

三、「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定修正草案如附件，本案另載於本會全球資訊網（網址：<http://www.coa.gov.tw>）及動植物防疫檢疫局全球資訊網（網址：<http://www.baphiq.gov.tw>）。

四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之次日起7日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

（二）地址：10075臺北市重慶南路2段51號9樓

（三）電話：02-23431401

（四）傳真：02-23570679

（五）電子郵件信箱：baphiq@mail.baphiq.gov.tw

副本：

主任委員 陳保基

中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定部分規定修正草案對照表

修正規定			現行規定			說明
<p>甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：</p>			<p>甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：</p>			
植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因 (病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因 (病蟲害名稱)	<p>美國俄亥俄州 Bethel 地區發生光肩星天牛疫情，爰於國家或地區欄(5)美國增列該地區為疫區。</p>
<p>46. 下列植株之全部或部分 (花、果實、種子、直徑3公分(含)以下之枝條及樹幹最大直徑3公分(含)以下之種苗除外)：</p> <p>(1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐 (<i>Paulownia fortunei</i>)</p>	<p>亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙(Braunau)) 北美洲 (5) 美國(紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、俄亥俄州 Bethel 地區) (6) 加拿大(安大略省多倫多市及 Vaughan 市)</p>	<p>光肩星天牛 (Asian longhorned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky))</p>	<p>46. 下列植株之全部或部分 (花、果實、種子、直徑3公分(含)以下之枝條及樹幹最大直徑3公分(含)以下之種苗除外)：</p> <p>(1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐 (<i>Paulownia fortunei</i>)</p>	<p>亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙(Braunau)) 北美洲 (5) 美國(紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡) (6) 加拿大(安大略省多倫多市及 Vaughan 市)</p>	<p>光肩星天牛 (Asian longhorned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky))</p>	

<p>(14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.)</p> <p>(15) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(18) 洋槐屬 (<i>Robinia</i> spp.)</p> <p>(19) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.)</p> <p>(20) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.)</p> <p>(21) 槐樹屬 (<i>Sophora</i> spp.)</p> <p>(22) 榆屬 (<i>Ulmus</i> spp.)</p>			<p>(14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.)</p> <p>(15) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(18) 洋槐屬 (<i>Robinia</i> spp.)</p> <p>(19) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.)</p> <p>(20) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.)</p> <p>(21) 槐樹屬 (<i>Sophora</i> spp.)</p> <p>(22) 榆屬 (<i>Ulmus</i> spp.)</p>			
<p>50. 下列植物生植株之全部、部分(果實及種子除外):</p> <p>(1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.)</p> <p>(2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.)</p> <p>(3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.)</p> <p>(4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.)</p> <p>(6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.)</p> <p>(7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.)</p> <p>(8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.)</p> <p>(9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.)</p> <p>(10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>)</p> <p>(11) 蘋果屬(<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.)</p> <p>(13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.)</p> <p>(14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.)</p>	<p>亞洲及太平洋地區</p> <p>(1) 亞美尼亞</p> <p>(2) 亞塞拜然</p> <p>(3) 白俄羅斯</p> <p>(4) 中國大陸 (<u>山東省除外</u>)</p> <p>(5) 喬治亞</p> <p>(6) 印度</p> <p>(7) 以色列</p> <p>(8) 約旦</p> <p>(9) 哈薩克</p> <p>(10) 吉爾吉斯</p> <p>(11) 黎巴嫩</p> <p>(12) 摩爾多瓦</p> <p>(13) 紐西蘭</p> <p>(14) 俄羅斯</p> <p>(15) 沙烏地阿拉伯</p> <p>(16) 塔吉克</p> <p>(17) 土耳其</p> <p>(18) 土庫曼</p> <p>(19) 烏克蘭</p> <p>(20) 烏茲別克</p> <p>(21) 越南</p> <p>非洲</p> <p>(22) 埃及</p> <p>歐洲</p> <p>(23) 阿爾巴尼亞</p> <p>(24) 奧地利</p> <p>(25) 比利時</p> <p>(26) 波士尼亞赫塞</p>	<p>火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)</p>	<p>50. 下列植物生植株之全部、部分(果實及種子除外):</p> <p>(1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.)</p> <p>(2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.)</p> <p>(3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.)</p> <p>(4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.)</p> <p>(6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.)</p> <p>(7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.)</p> <p>(8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.)</p> <p>(9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.)</p> <p>(10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>)</p> <p>(11) 蘋果屬(<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.)</p> <p>(13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.)</p> <p>(14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.)</p>	<p>亞洲及太平洋地區</p> <p>(1) 亞美尼亞</p> <p>(2) 亞塞拜然</p> <p>(3) 白俄羅斯</p> <p>(4) 中國大陸</p> <p>(5) 喬治亞</p> <p>(6) 印度</p> <p>(7) 以色列</p> <p>(8) 約旦</p> <p>(9) 哈薩克</p> <p>(10) 吉爾吉斯</p> <p>(11) 黎巴嫩</p> <p>(12) 摩爾多瓦</p> <p>(13) 紐西蘭</p> <p>(14) 俄羅斯</p> <p>(15) 沙烏地阿拉伯</p> <p>(16) 塔吉克</p> <p>(17) 土耳其</p> <p>(18) 土庫曼</p> <p>(19) 烏克蘭</p> <p>(20) 烏茲別克</p> <p>(21) 越南</p> <p>非洲</p> <p>(22) 埃及</p> <p>歐洲</p> <p>(23) 阿爾巴尼亞</p> <p>(24) 奧地利</p> <p>(25) 比利時</p> <p>(26) 波士尼亞赫塞哥維納</p>	<p>火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)</p>	<p>依動植物防疫檢疫局植物防疫檢疫諮議委員會檢疫小組第三十一次會議決議,將中國大陸山東省自火傷病疫區排除。</p>

<p>(15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp.、 <i>Heteromeles</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬(<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.)</p> <p>(18) 梨屬(<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.)</p> <p>(20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.)</p> <p>(21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.)</p> <p>(22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.)</p> <p>(23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)</p>	<p>哥維納</p> <p>(27) 保加利亞</p> <p>(28) 克羅埃西亞</p> <p>(29) 捷克</p> <p>(30) 賽普勒斯</p> <p>(31) 丹麥</p> <p>(32) 愛沙尼亞</p> <p>(33) 法國</p> <p>(34) 德國</p> <p>(35) 希臘</p> <p>(36) 匈牙利</p> <p>(37) 愛爾蘭</p> <p>(38) 義大利</p> <p>(39) 拉脫維亞</p> <p>(40) 立陶宛</p> <p>(41) 盧森堡</p> <p>(42) 馬其頓</p> <p>(43) 荷蘭</p> <p>(44) 挪威</p> <p>(45) 波蘭</p> <p>(46) 羅馬尼亞</p> <p>(47) 塞爾維亞與蒙 特內哥羅</p> <p>(48) 斯洛伐克</p> <p>(49) 西班牙</p> <p>(50) 瑞典</p> <p>(51) 瑞士</p> <p>(52) 英國</p> <p>北美</p> <p>(53) 加拿大</p> <p>(54) 墨西哥</p> <p>(55) 美國</p> <p>中南美</p> <p>(56) 百慕達(英屬)</p> <p>(57) 巴西</p> <p>(58) 瓜地馬拉</p> <p>(59) 委內瑞拉</p>		<p>(15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp.、 <i>Heteromeles</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬(<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.)</p> <p>(18) 梨屬(<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.)</p> <p>(20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.)</p> <p>(21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.)</p> <p>(22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.)</p> <p>(23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)</p>	<p>(27) 保加利亞</p> <p>(28) 克羅埃西亞</p> <p>(29) 捷克</p> <p>(30) 賽普勒斯</p> <p>(31) 丹麥</p> <p>(32) 愛沙尼亞</p> <p>(33) 法國</p> <p>(34) 德國</p> <p>(35) 希臘</p> <p>(36) 匈牙利</p> <p>(37) 愛爾蘭</p> <p>(38) 義大利</p> <p>(39) 拉脫維亞</p> <p>(40) 立陶宛</p> <p>(41) 盧森堡</p> <p>(42) 馬其頓</p> <p>(43) 荷蘭</p> <p>(44) 挪威</p> <p>(45) 波蘭</p> <p>(46) 羅馬尼亞</p> <p>(47) 塞爾維亞與蒙 特內哥羅</p> <p>(48) 斯洛伐克</p> <p>(49) 西班牙</p> <p>(50) 瑞典</p> <p>(51) 瑞士</p> <p>(52) 英國</p> <p>北美</p> <p>(53) 加拿大</p> <p>(54) 墨西哥</p> <p>(55) 美國</p> <p>中南美</p> <p>(56) 百慕達(英屬)</p> <p>(57) 巴西</p> <p>(58) 瓜地馬拉</p> <p>(59) 委內瑞拉</p>		
--	--	--	--	---	--	--

乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件				乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件				依動植物防疫檢疫局植物防疫檢疫諮議委員會檢疫小組第三十一次會議決議，將中國大陸山東省自火傷病疫區排除，爰於國家或地區欄(4)中國大陸後增列山東省除外之規定。
依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 一、植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區及其輸入檢疫條件如下表：				依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 一、植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區及其輸入檢疫條件如下表：				
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	
22. 下列植物之鮮果實： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. = <i>Heteromeles</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 白俄羅斯 (4) 中國大陸 (山東省除外) (5) 喬治亞 (6) 印度 (7) 哈薩克 (8) 約旦 (9) 以色列 (10) 吉爾吉斯 (11) 黎巴嫩 (12) 摩爾多瓦 (13) 紐西蘭 (14) 俄羅斯 (15) 沙烏地阿拉伯 (16) 塔吉克 (17) 土耳其 (18) 土庫曼 (19) 烏克蘭 (20) 烏茲別克 (21) 越南 非洲 (22) 埃及 歐洲 (23) 阿爾巴尼亞 (24) 奧地利 (25) 比利時 (26) 波士尼亞赫塞哥維納 (27) 保加利亞	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染火傷病，否則銷燬或退運。	22. 下列植物之鮮果實： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. = <i>Heteromeles</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 白俄羅斯 (4) 中國大陸 (5) 喬治亞 (6) 印度 (7) 哈薩克 (8) 約旦 (9) 以色列 (10) 吉爾吉斯 (11) 黎巴嫩 (12) 摩爾多瓦 (13) 紐西蘭 (14) 俄羅斯 (15) 沙烏地阿拉伯 (16) 塔吉克 (17) 土耳其 (18) 土庫曼 (19) 烏克蘭 (20) 烏茲別克 (21) 越南 非洲 (22) 埃及 歐洲 (23) 阿爾巴尼亞 (24) 奧地利 (25) 比利時 (26) 波士尼亞赫塞哥維納 (27) 保加利亞 (28) 克羅埃西亞	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染火傷病，否則銷燬或退運。	

<p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.)</p> <p>(18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.)</p> <p>(20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.)</p> <p>(21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.)</p> <p>(22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.)</p> <p>(23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)</p>	<p>(28) 克羅埃西亞</p> <p>(29) 賽普勒斯</p> <p>(30) 捷克</p> <p>(31) 丹麥</p> <p>(32) 愛沙尼亞</p> <p>(33) 法國</p> <p>(34) 德國</p> <p>(35) 希臘</p> <p>(36) 匈牙利</p> <p>(37) 愛爾蘭</p> <p>(38) 義大利</p> <p>(39) 拉脫維亞</p> <p>(40) 立陶宛</p> <p>(41) 盧森堡</p> <p>(42) 馬其頓</p> <p>(43) 荷蘭</p> <p>(44) 挪威</p> <p>(45) 波蘭</p> <p>(46) 羅馬尼亞</p> <p>(47) 塞爾維亞與蒙特內哥羅</p> <p>(48) 斯洛伐克</p> <p>(49) 西班牙</p> <p>(50) 瑞典</p> <p>(51) 瑞士</p> <p>(52) 英國</p> <p>北美</p> <p>(53) 加拿大</p> <p>(54) 墨西哥</p> <p>(55) 美國</p> <p>中南美</p> <p>(56) 巴西</p> <p>(57) 百慕達(英屬)</p> <p>(58) 瓜地馬拉</p> <p>(59) 委內瑞拉</p>		<p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.)</p> <p>(18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.)</p> <p>(20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.)</p> <p>(21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.)</p> <p>(22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.)</p> <p>(23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)</p>	<p>(29) 賽普勒斯</p> <p>(30) 捷克</p> <p>(31) 丹麥</p> <p>(32) 愛沙尼亞</p> <p>(33) 法國</p> <p>(34) 德國</p> <p>(35) 希臘</p> <p>(36) 匈牙利</p> <p>(37) 愛爾蘭</p> <p>(38) 義大利</p> <p>(39) 拉脫維亞</p> <p>(40) 立陶宛</p> <p>(41) 盧森堡</p> <p>(42) 馬其頓</p> <p>(43) 荷蘭</p> <p>(44) 挪威</p> <p>(45) 波蘭</p> <p>(46) 羅馬尼亞</p> <p>(47) 塞爾維亞與蒙特內哥羅</p> <p>(48) 斯洛伐克</p> <p>(49) 西班牙</p> <p>(50) 瑞典</p> <p>(51) 瑞士</p> <p>(52) 英國</p> <p>北美</p> <p>(53) 加拿大</p> <p>(54) 墨西哥</p> <p>(55) 美國</p> <p>中南美</p> <p>(56) 巴西</p> <p>(57) 百慕達(英屬)</p> <p>(58) 瓜地馬拉</p> <p>(59) 委內瑞拉</p>	
--	---	--	--	---	--

<p>26. 下列植物生植株之全部、部分(種子除外):</p> <p>(1) 蔥屬 (<i>Allium</i> spp.)</p> <p>(2) 牛蒡 (<i>Arctium lappa</i>)</p> <p>(3) 甘藍 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)</p> <p>(4) 黃楊木 (<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i>)</p> <p>(5) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.)</p> <p>(6) 薑黃 (<i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i>)</p> <p>(7) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.)</p> <p>(8) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>)</p> <p>(9) 亞馬遜百合 (<i>Eucharis grandiflora</i>)</p> <p>(10) 小蒼蘭屬 (<i>Freesia</i> spp.)</p> <p>(11) 龍膽 (<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i>)</p> <p>(12) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.)</p> <p>(13) 蔓百合屬 (<i>Gloriosa</i> spp.)</p> <p>(14) 大豆 (<i>Glycine max</i>)</p> <p>(15) 萱草 (<i>Heimerocallis hybrida</i>)</p> <p>(16) 孤挺花 (<i>Hippeastrum</i> spp.)</p> <p>(17) 風信子屬</p>	<p>亞洲及太平洋地區</p> <p>(1) 亞美尼亞</p> <p>(2) 亞塞拜然</p> <p>(3) 白俄羅斯</p> <p>(4) 中國大陸</p> <p>(5) 喬治亞</p> <p>(6) 哈薩克</p> <p>(7) 印度</p> <p>(8) 伊朗</p> <p>(9) 以色列</p> <p>(10) 日本</p> <p>(11) 北韓</p> <p>(12) 南韓</p> <p>(13) 吉爾吉斯</p> <p>(14) 紐西蘭</p> <p>(15) 摩爾多瓦</p> <p>(16) 俄羅斯</p> <p>(17) 塔吉克</p> <p>(18) 泰國</p> <p>(19) 土庫曼</p> <p>(20) 烏克蘭</p> <p>(21) 烏茲別克</p> <p>(22) 越南</p> <p>非洲</p> <p>(23) 阿爾及利亞</p> <p>(24) 埃及</p> <p>(25) 利比亞</p> <p>歐洲</p> <p>(26) 比利時</p> <p>(27) 丹麥</p> <p>(28) 愛沙尼亞</p> <p>(29) 法國</p> <p>(30) 德國</p> <p>(31) 荷蘭</p> <p>(32) 匈牙利</p> <p>(33) 義大利</p> <p>(34) 拉脫維亞</p> <p>(35) 立陶宛</p> <p>(36) 波蘭</p> <p>(37) 羅馬尼亞</p> <p>(38) 西班牙</p> <p>(39) 瑞士</p>	<p>刺足根蟎 (<i>Rhizoglyphus echinopus</i> Fumouze and Robin)</p> <p>應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染刺足根蟎或在輸出前經適當之檢疫處理。</p>	<p>26. 下列植物生植株之全部、部分(種子除外):</p> <p>(1) 蔥屬 (<i>Allium</i> spp.)</p> <p>(2) 牛蒡 (<i>Arctium lappa</i>)</p> <p>(3) 甘藍 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)</p> <p>(4) 黃楊木 (<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i>)</p> <p>(5) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.)</p> <p>(6) 薑黃 (<i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i>)</p> <p>(7) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.)</p> <p>(8) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>)</p> <p>(9) 亞馬遜百合 (<i>Eucharis grandiflora</i>)</p> <p>(10) 小蒼蘭屬 (<i>Freesia</i> spp.)</p> <p>(11) 龍膽 (<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i>)</p> <p>(12) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.)</p> <p>(13) 蔓百合屬 (<i>Gloriosa</i> spp.)</p> <p>(14) 大豆 (<i>Glycine max</i>)</p> <p>(15) 萱草 (<i>Heimerocallis hybrida</i>)</p> <p>(16) 孤挺花 (<i>Hippeastrum</i> spp.)</p> <p>(17) 風信子屬</p>	<p>亞洲及太平洋地區</p> <p>(1) 亞美尼亞</p> <p>(2) 亞塞拜然</p> <p>(3) 白俄羅斯</p> <p>(4) 中國大陸</p> <p>(5) 喬治亞</p> <p>(6) 哈薩克</p> <p>(7) 印度</p> <p>(8) 伊朗</p> <p>(9) 以色列</p> <p>(10) 日本</p> <p>(11) 北韓</p> <p>(12) 南韓</p> <p>(13) 吉爾吉斯</p> <p>(14) 紐西蘭</p> <p>(15) 摩爾多瓦</p> <p>(16) 俄羅斯</p> <p>(17) 塔吉克</p> <p>(18) 泰國</p> <p>(19) 土庫曼</p> <p>(20) 烏克蘭</p> <p>(21) 烏茲別克</p> <p>(22) 越南</p> <p>非洲</p> <p>(23) 阿爾及利亞</p> <p>(24) 埃及</p> <p>(25) 利比亞</p> <p>歐洲</p> <p>(26) 比利時</p> <p>(27) 丹麥</p> <p>(28) 愛沙尼亞</p> <p>(29) 法國</p> <p>(30) 德國</p> <p>(31) 荷蘭</p> <p>(32) 匈牙利</p> <p>(33) 義大利</p> <p>(34) 拉脫維亞</p> <p>(35) 立陶宛</p> <p>(36) 波蘭</p> <p>(37) 羅馬尼亞</p> <p>(38) 西班牙</p> <p>(39) 瑞士</p>	<p>刺足根蟎 (<i>Rhizoglyphus echinopus</i> Fumouze and Robin)</p> <p>應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染刺足根蟎或在輸出前經適當之檢疫處理。</p>	<p>番茄學名除 <i>Lycopersicon esculentum</i> 外,亦為 <i>Solanum lycopersicum</i>, 惟番茄非屬刺足根蟎寄主,爰於植物名稱及其部位欄(30)茄屬 (<i>Solanum</i>) 中增列除外規定</p>
--	---	--	--	---	--	--

<p>(<i>Hyacinthus</i> spp.) (18) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (19) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.) (20) 長筒非洲蓮香 (<i>Lachenalia pendula</i>) (21) 百合 (<i>Lilium</i> spp.) (22) 水仙屬 (<i>Narcissus</i> spp.) (23) 牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i>) (24) 人蔘屬 (<i>Panax</i> spp.) (25) 半夏 (<i>Pinellia ternata</i>) (26) 鮑魚菇 (<i>Pleurotus sajor-caju</i> and <i>P. ostreatus</i>) (27) 蘿蔔 (<i>Raphanus sativus</i>) (28) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (29) 大岩桐屬 (<i>Sinningia</i> spp.) (30) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i>=<i>Lycopersicum esculentum</i>) 除外) (31) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (32) 馬鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>) (33) 蠶豆 (<i>Vicia faba</i>)</p>	<p>(40) 英國 北美 (41) 加拿大 (42) 美國 (加利福尼亞州及德克薩斯州) 中南美 (43) 阿根廷 (44) 智利</p>			<p>(<i>Hyacinthus</i> spp.) (18) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (19) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.) (20) 長筒非洲蓮香 (<i>Lachenalia pendula</i>) (21) 百合 (<i>Lilium</i> spp.) (22) 水仙屬 (<i>Narcissus</i> spp.) (23) 牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i>) (24) 人蔘屬 (<i>Panax</i> spp.) (25) 半夏 (<i>Pinellia ternata</i>) (26) 鮑魚菇 (<i>Pleurotus sajor-caju</i> and <i>P. ostreatus</i>) (27) 蘿蔔 (<i>Raphanus sativus</i>) (28) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (29) 大岩桐屬 (<i>Sinningia</i> spp.) (30) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (31) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (32) 馬鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>) (33) 蠶豆 (<i>Vicia faba</i>)</p>	<p>(40) 英國 北美 (41) 加拿大 (42) 美國 (加利福尼亞州及德克薩斯州) 中南美 (43) 阿根廷 (44) 智利</p>		
--	---	--	--	---	---	--	--

乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 二、「禁止輸入之植物或植物產品」經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局認證同意輸入之國家、地區及其輸入植物或植物產品之檢疫條件如下表：				乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 二、「禁止輸入之植物或植物產品」經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局認證同意輸入之國家、地區及其輸入植物或植物產品之檢疫條件如下表：				美國俄亥俄州 Bethel 地區發生光肩星天牛疫情，爰於國家或地區欄(5)美國增列該地區為疫區。											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>植物名稱及其部位</th> <th>國家或地區</th> <th>病蟲害名稱</th> <th>檢疫條件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐 </td> <td> 亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、<u>俄亥俄州 Bethel 地區</u>) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市) </td> <td> 光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>) </td> <td> 依輸入木材檢疫條件辦理輸入。 </td> </tr> </tbody> </table>	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐	亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、 <u>俄亥俄州 Bethel 地區</u>) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市)	光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)		依輸入木材檢疫條件辦理輸入。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>植物名稱及其部位</th> <th>國家或地區</th> <th>病蟲害名稱</th> <th>檢疫條件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐 </td> <td> 亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市) </td> <td> 光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>) </td> <td> 依輸入木材檢疫條件辦理輸入。 </td> </tr> </tbody> </table>	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐	亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市)	光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)	依輸入木材檢疫條件辦理輸入。	光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件																
5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐	亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、 <u>俄亥俄州 Bethel 地區</u>) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市)	光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)	依輸入木材檢疫條件辦理輸入。																
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件																
5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類： (1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.) (2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.) (3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.) (4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.) (5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.) (6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) (7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.) (8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.) (9) 美國鷺掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>) (10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.) (12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (13) 泡桐	亞洲 (1) 中國大陸 (2) 北韓 (3) 南韓 歐洲 (4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau)) 北美洲 (5) 美國 (紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡) (6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市)	光肩星天牛 (Asian long-horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)	依輸入木材檢疫條件辦理輸入。																

<p>(<i>Paulownia fortunei</i>) (14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.) (15) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (18) 洋槐屬 (<i>Robinia</i> spp.) (19) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (20) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.) (21) 槐樹屬 (<i>Sophora</i> spp.) (22) 榆屬 (<i>Ulmus</i> spp.)</p>				<p>(<i>Paulownia fortunei</i>) (14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.) (15) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (18) 洋槐屬 (<i>Robinia</i> spp.) (19) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (20) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.) (21) 槐樹屬 (<i>Sophora</i> spp.) (22) 榆屬 (<i>Ulmus</i> spp.)</p>				
<p>15. 下列植物生 植株之全部、 部分： (1) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p>	<p>亞洲及太平洋地 區 中國大陸</p>	<p>火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)Winslow <i>et al.</i>)</p>	<p>中國大陸山東省產 梨接穗依中國大陸 產梨接穗輸入檢疫 條件辦理輸入。</p>		<p>一、本項新增。 二、依據我國與中國大陸雙邊諮商結果，及動植物 防疫檢疫局植物防疫檢疫諮議委員會檢疫小 組第三十一次會議決議，自中國大陸山東省梨 接穗得依「中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件」 輸入。</p>			
<p>八、應實施隔離栽植檢疫之植物種類 (一) 自各國輸入下列植物之生植株或具繁殖力之營養體(種子、果實除外) ，應於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指定之隔離圃場實施隔離 栽植檢疫。 1. 隔離期間至少二年： (1) 甘蔗(紅甘蔗(<i>Saccharum sinense</i>)、白甘蔗(<i>Saccharum officinarum</i>)) (2) 茶(<i>Camellia sinensis</i>) (3) 食用鳳梨屬(<i>Ananas</i> spp.) (4) 柑桔類(柑桔屬(<i>Citrus</i> spp.)、金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.)、 枸橘屬(<i>Poncirus</i> spp.)) (5) 香蕉(<i>Musa</i> spp.) 2. 隔離期間至少一年：</p>	<p>八、應實施隔離栽植檢疫之植物種類 (一) 自各國輸入下列植物之生植株或具繁殖力之營養體(種子、果實除外) ，應於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指定之隔離圃場實施隔離 栽植檢疫。 1. 隔離期間至少二年： (1) 甘蔗(紅甘蔗(<i>Saccharum sinense</i>)、白甘蔗(<i>Saccharum officinarum</i>)) (2) 茶(<i>Camellia sinensis</i>) (3) 食用鳳梨屬(<i>Ananas</i> spp.) (4) 柑桔類(柑桔屬(<i>Citrus</i> spp.)、金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.)、 枸橘屬(<i>Poncirus</i> spp.)) (5) 香蕉(<i>Musa</i> spp.) 2. 隔離期間至少一年：</p>	<p>配合中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件增訂，爰修正 第一款第二目(11)梨屬，規定梨接穗免施隔離栽植 檢疫。</p>						

<p>(1) 木瓜屬 (<i>Carica</i> spp.) (2) 龍眼 (<i>Euphoria longana</i>) (3) 草莓屬 (<i>Fragaria</i> spp.) (4) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (5) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (6) 檬果 (<i>Mangifera indica</i>) (7) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (8) 百香果屬 (<i>Passiflora</i> spp.) (9) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (10) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>) (11) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (梨接穗除外) (12) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (切花除外) (13) 葡萄屬 (<i>Vitis</i> spp.)</p> <p>(二) 輸入植物或植物產品，經檢疫有罹染有害生物之虞時，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局亦得實施隔離檢疫。</p>	<p>(1) 木瓜屬 (<i>Carica</i> spp.) (2) 龍眼 (<i>Euphoria longana</i>) (3) 草莓屬 (<i>Fragaria</i> spp.) (4) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (5) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (6) 檬果 (<i>Mangifera indica</i>) (7) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (8) 百香果屬 (<i>Passiflora</i> spp.) (9) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (10) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>) (11) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (進口寄接梨穗應依「梨接穗輸入檢疫作業辦法」辦理) (12) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (切花除外) (13) 葡萄屬 (<i>Vitis</i> spp.)</p> <p>(二) 輸入植物或植物產品，經檢疫有罹染有害生物之虞時，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局亦得實施隔離檢疫。</p>	
---	---	--

中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件草案

修正規定	現行規定	說明
<p>二、自中國大陸輸入梨(<i>Pyrus</i> spp.)接穗，除依植物防疫檢疫法及相關檢疫規定辦理外，依本檢疫條件辦理。</p>		<p>一、本點新增。 二、規定自中國大陸輸入梨接穗除依植物防疫檢疫法、中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定及梨接穗輸入檢疫作業辦法外，應依本檢疫條件辦理。</p>
<p>三、本檢疫條件適用於中國大陸山東省產之梨接穗。</p>		<p>一、本點新增。 二、規定適用地區。</p>
<p>三、供穗梨園設置條件 (一) 基本條件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、供穗梨園應有明確邊界並與其他農業生產地區隔。 2、供穗梨園應在中國大陸植物檢疫機關(以下簡稱質檢總局)或植物保護機關監督下進行梨樹有害生物防治，並由生產者製作完整之有害生物防治紀錄與管理日誌。內容須包括供穗樹品種、面積、株數、針對有害生物所採行之防治管理措施(包括使用的化學藥劑名稱、使用日期及使用方式等資訊)。 3、供穗梨園應於梨樹生長期間，對於梨癭蟎(<i>Eriophyes pyri</i>)、 		<p>一、本點新增。 二、規定供穗梨園設置條件。</p>

奇異葉刺癭蟎
 (*Phyllocoptes*
aphrastus =
Calepitrimerus
baileyi)、鵝耳櫪始葉
 蟎 (*Eotetranychus*
carpini)、李始葉蟎
 (*Eotetranychus*
pruni)、扁平球堅介
 殼 蟲
 (*Parthenolecanium*
corni)、葡萄綿蠟介
 殼 蟲 (*Pulvinaria*
vitis)、中國梨木蝨
 (*Cacopsylla*
chinensis)、桃蚜蛾
 (*Anarsia*
lineatella)、旋紋潛葉
 蛾 (*Leucoptera*
malifoliella =
Leucoptera
scitella)、梨白小捲
 蛾 (*Spilonota*
lechriaspis)、梨食芽
 蛾 (*Spilonota*
pyrusicola)、大理輪
 枝孢菌 (*Verticillium*
dahliae)、西方花薊
 馬 (*Frankliniella*
occidentalis) 與腐爛
 病菌 (*Valsa ambiens*)
 等檢疫有害生物進
 行防治。

4、供穗梨園應依實際所
 在位置與其周邊道

路繪製位置圖，載明該供穗梨園之編號、地址（號），並依供穗樹生長位置情形繪製列植圖，載明供穗樹品種與株數及面積。

5、供穗梨園入口處應懸掛標示牌，標示牌應載明供穗梨園編號及供穗樹品種與株數。

6、供穗梨園內之供穗樹應為單一品種（系），且應予標示，以與非供穗樹區別。

(二) 有害生物之檢測與偵測條件

1、供穗梨園每年應對各供穗梨園之蘋果莖痘斑病毒 (*Apple stem pitting virus*) (包括同種異名 *Pear necrotic spot virus*、*Pear vein yellow virus* 等)、蘋果黃化葉斑病毒 (*Apple chlorotic leaf spot virus*)、蘋果嵌紋病毒 (*Apple mosaic virus*)、蘋果莖凹陷病毒 (*Apple stem grooving virus*)、桃潛隱嵌紋類病毒 (*Peach latent*

mosaic viroid)、蘋果
銹果類病毒 (*Apple
scar skin viroid*)、啤
酒花矮化類病毒
(*Hop stunt
viroid*)、梨泡狀潰瘍
類病毒 (*Pear blister
canker viroid*) 、
*Pseudomonas
syringae* *pv.*
syringae 、
*Pseudomonas
viridiflava* 等檢疫有
害生物之發生進行
防治，並由質檢總局
於供穗梨園梨樹生
長期間取樣進行本
目規定之檢疫有害
生物檢測。

- 2、供穗梨園之供穗樹取
樣檢測基準依據質
檢總局之規定辦理。
- 3、同一供穗梨園連續三
年內之病害檢測供
穗樹不得重覆，且當
年度及前二年病害
檢測供穗樹應予標
示。
- 4、檢測樣本應加以編
號，並由質檢總局核
可之實驗室以臺灣
植物檢疫機關(以下
簡稱防檢局)同意之
生化檢定或分子生
物學方法進行檢測。

<p>5、質檢總局應保留檢測結果紀錄，並於每年夏季產地查證前提交該項檢測結果報告予防檢局。</p> <p>6、任一供穗樹如經檢測發現前述病害者，則該供穗梨園不得列為當年度之合格供穗梨園。</p> <p>7、前一年度不合格之供穗梨園，應將其所有罹病梨樹、有可能罹病之鄰近植株及寄主植物予以砍伐、焚燒後，始可於次年度提出申請。</p> <p>8、質檢總局每年應提供火傷病（<i>Erwinia amylovora</i>）及類火傷病（<i>Erwinia pyrifoliae</i>）偵測紀錄，如發生前述病害之疫情，質檢總局應立即通知防檢局，並停止依本條件之規定辦理梨接穗輸臺作業。</p> <p>（三）符合本點規定之供穗梨園始得登錄為符合檢疫條件之供穗梨園，並由質檢總局核給編號。</p>		
<p><u>四</u>、供穗梨園夏季產地查證</p> <p>（一）質檢總局應於每年五月前邀請防檢局派員赴大陸執行梨接穗輸臺</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定夏季產地查證作業。</p>

作業之夏季產地查證工作，並提供當年度登錄之供穗梨園清單予防檢局。供穗梨園清單變更時，質檢總局應立即通知防檢局。

(二) 防檢局檢疫人員於產地查證時得要求生產者提出供穗梨園之有害生物防治紀錄與管理日誌並查核其內容。

(三) 產地查證發現供穗梨園罹染前點第二款第八目規定之有害生物，防檢局應立即通知質檢總局暫停執行本檢疫條件。

(四) 產地檢疫發現供穗梨園之供穗樹或其他梨樹罹染前點第二款第一目規定之病毒、類病毒時，該供穗梨園應自當年度合格供穗梨園清單中刪除。該供穗梨園應將其所有罹病梨樹、有可能罹病之鄰近植株及寄主植物予以砍伐、焚燒後，並經質檢總局確認後，始可於次年度提出申請。

(五) 供穗梨園如未標示當年度及前二年之病害檢測供穗樹，且無法判定病害檢測供穗樹者，該供穗梨園須自當年度

<p>合格供穗梨園清單中刪除。</p> <p>(六) 供穗樹如嫁接其他品種(系)，該供穗樹不得採穗。</p> <p>(七) 質檢總局應於夏季產地查證結束後二個月內，將當年度夏季產地查證合格供穗梨園名單清冊交予防檢局。</p>		
<p><u>五</u>、採穗期間產地檢疫</p> <p>(一) 質檢總局應於每年十月底前邀請防檢局派員赴中國大陸執行梨接穗輸臺作業之輸出檢疫工作。</p> <p>(二) 供穗梨園未標示為供穗樹者，不得採穗。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定採穗期間產地檢疫。</p>
<p><u>六</u>、梨接穗選別與包裝之條件</p> <p>(一) 梨接穗應於室內場所包裝選別，且不可與地面接觸。</p> <p>(二) 裝運梨接穗進入包裝設施之容器應標示供穗園編號。如無法確認梨接穗之來源，該包裝設施之包裝作業應暫停，至確認梨接穗來源後，始可恢復包裝作業。</p> <p>(三) 附著土壤及有害生物之梨接穗應予剔除。</p> <p>(四) 來自不同供穗梨園之梨接穗應分開進行選別。</p> <p>(五) 各包裝箱外應標示箱號、品種。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、梨接穗選別及包裝之規定。</p>

<p>(六) 每批梨接穗應由輸出業者製作輸出包裝明細表，內容包括箱號、數量及各箱梨接穗之來源供穗園編號等資料，以供追溯。</p>		
<p><u>七、輸出檢疫程序</u></p> <p>(一) 梨接穗輸出前應由防檢局與質檢總局檢疫人員執行輸出檢疫。</p> <p>(二) 防檢局與質檢總局檢疫人員應核對包裝箱號與包裝明細表內容。</p> <p>(三) 輸出梨接穗檢查取樣之箱數依據質檢總局之規定辦理。</p> <p>(四) 輸出檢疫時，發現梨接穗罹染第三點第二款第一目及第八目規定之檢疫有害生物，該供穗梨園生產之梨接穗當年度不得輸出。</p> <p>(五) 輸出檢疫時，發現梨接穗附著土壤或罹染第三點第一款第三目所列之檢疫有害生物，該梨接穗應予剔除，不得輸出。</p> <p>(六) 輸出檢疫完成後，雙方檢疫人員於植物檢疫證明書檢附之輸出包裝明細表，逐頁簽署姓名與檢疫日期。</p> <p>(七) 植物檢疫證明書應載明供穗梨園編號，並加</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定輸出檢疫程序。</p>

<p>註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本批梨接穗符合本檢疫條件規定。 2、經檢疫未罹染西方花薊馬及桃蚜蛾或輸出前經適當之檢疫處理。 3、經檢疫未染腐爛病菌。 		
<p><u>八</u>、輸入檢疫之措施</p> <p>(一)輸入人應檢附輸出國植物檢疫證明書及輸出包裝明細表向防檢局申報輸入檢疫，未檢附者不得輸入。</p> <p>(二)海運輸入之梨接穗每櫃至少應開十箱檢查，且每箱各取一枝梨接穗進行檢測。空運輸入之梨接穗每批應開十箱檢查，且每箱取一枝梨接穗進行檢測。</p> <p>(三)輸入之梨接穗如發現附著土壤，應全數逐一開箱檢查，附著土壤者須整箱剔除不得輸入，否則應全數辦理退運或銷燬。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 一、本點新增。 二、規定輸入檢疫措施。
<p><u>九</u>、其他</p> <p>(一)防檢局派員執行夏季產地查證及採穗輸出檢疫之有關差旅費由輸入業者負擔。</p> <p>(二)中國大陸如有任何其他重要有害生物發生，足</p>		<ol style="list-style-type: none"> 一、本點新增。 二、規定產地查證及輸出檢疫差旅費之負責單位及相關事宜。

<p>以影響臺灣農業生產安全時，臺方得隨時停止本檢疫條件。</p> <p>(三) 本檢疫條件實施後，防檢局與質檢總局得對本檢疫條件內容進行討論及修正。</p>		
---	--	--

中國大陸產櫻桃鮮果實輸入檢疫條件第七點及 附錄修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>七. 輸出檢疫程序</p> <p>(一) 檢疫取樣數量為每批包裝數之百分之二以上。</p> <p>(二) 檢疫結果發現有活番石榴果實蠅及其他防檢局關切之有害生物，該批櫻桃不得輸臺。</p> <p>(三) 經檢疫合格之櫻桃，應於植物檢疫證明書上註明「經檢疫結果未染番石榴果實蠅、蘋果蠹蛾、桃蚜蛾及西方花薊馬」，並加註供果園與包裝場之名稱或註冊編號及生產地(山東省)。採貨櫃運輸者，另須加註櫃號。</p>	<p>七. 輸出檢疫程序</p> <p>(一) 檢疫取樣數量為每批包裝數之百分之二以上。</p> <p>(二) 檢疫結果發現有活番石榴果實蠅及其他防檢局關切之有害生物，該批櫻桃不得輸臺。</p> <p>(三) 經檢疫合格之櫻桃，應於植物檢疫證明書上註明「經檢疫結果未染番石榴果實蠅、蘋果蠹蛾、桃蚜蛾、西方花薊馬及火傷病」，並加註供果園與包裝場之名稱或註冊編號及生產地(山東省)。採貨櫃運輸者，另須加註櫃號。</p>	<p>依動植物防疫檢疫局植物防疫檢疫諮議委員會檢疫小組第三十一次會議決議，將中國大陸山東省自火傷病疫區排除，爰刪除第三款有關火傷病加註，並酌作文字修正。</p>
<p>附錄、臺灣關切之櫻桃鮮果實檢疫有害生物</p> <p>1. 番石榴果實蠅 <i>Bactrocera correcta</i></p> <p>2. 蘋果蠹蛾 <i>Cydia pomonella</i></p> <p>3. 桃蚜蛾 <i>Anarsia lineatella</i></p> <p>4. 西方花薊馬 <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>5. 棉褐帶捲葉蛾 <i>Adoxophyes orana</i></p> <p>6. 細菌性潰瘍病 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p>7. 櫻桃捲葉病毒 <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV)</p> <p>8. 櫻桃退綠環斑病毒 <i>Prune dwarf virus</i> (PDV)</p>	<p>附錄、臺灣關切之櫻桃鮮果實檢疫有害生物</p> <p>1. 番石榴果實蠅 <i>Bactrocera correcta</i></p> <p>2. 蘋果蠹蛾 <i>Cydia pomonella</i></p> <p>3. 桃蚜蛾 <i>Anarsia lineatella</i></p> <p>4. 西方花薊馬 <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>5. 火傷病 <i>Erwinia amylovora</i></p> <p>6. 棉褐帶捲葉蛾 <i>Adoxophyes orana</i></p> <p>7. 細菌性潰瘍病 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p>8. 櫻桃捲葉病毒 <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV)</p> <p>9. 櫻桃退綠環斑病毒 <i>Prune</i></p>	<p>依動植物防疫檢疫局植物防疫檢疫諮議委員會檢疫小組第三十一次會議決議，中國大陸山東省為火傷病非疫區，爰刪除第五點火傷病規定，序號遞移並酌作第三點文字修正。</p>

<p>9. 櫻桃壞死環斑病毒 <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (PNRSV)</p>	<p><i>dwarf virus</i> (PDV)</p> <p>10. 櫻桃壞死環斑病毒 <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (PNRSV)</p>	
<p>10. 桃蛀果蛾 <i>Carposina sasakii</i></p>	<p>11. 桃蛀果蛾 <i>Carposina sasakii</i></p>	
<p>11. 褐腐病 <i>Monilinia fructicola</i></p>	<p>12. 褐腐病 <i>Monilinia fructicola</i></p>	
<p>12. 斑翅果蠅 <i>Drosophila suzukii</i></p>	<p>13. 斑翅果蠅 <i>Drosophila suzukii</i></p>	