


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國104年08月18日
發文字號：農防字第1041488820號



主旨：預告訂定「限制18.5%大克蟎乳劑等一百七十二種農藥之使用方法及其範圍」。

依據：行政程序法第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、訂定機關：行政院農業委員會。
- 二、訂定依據：農藥管理法第十八條第一項規定。
- 三、「限制18.5%大克蟎乳劑等一百七十二種農藥之使用方法及其範圍」草案如附件。本案另載於本會全球資訊網(網址：<http://www.coa.gov.tw>)及本會動植物防疫檢疫局全球資訊網(網址：<http://www.baphiq.gov.tw>)。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起七日內陳述意見或洽詢：
 - (一)承辦單位：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 - (二)地址：臺北市和平西路二段100號9樓
 - (三)電話：02-2343-1487
 - (四)傳真：02-2304-7355
 - (五)電子郵件：hungyt@mail.baphiq.gov.tw

主任委員 陳保基

限制 18.5%大克蟎乳劑等一百七十二種農藥之使用方法及其範圍草案

主旨：公告限制 18.5%大克蟎乳劑等一百七十二種農藥之使用方法及其範圍。

依據：農藥管理法第十八條第一項規定。

公告事項：

- 一、「18.5%大克蟎乳劑」、「18.5%大克蟎可溼性粉劑」、「35%大克蟎乳劑」、「35%大克蟎可溼性粉劑」、「42%大克蟎乳劑」、「35%芬佈克蟎可溼性粉劑」及「40%甲基巴拉松膠囊懸著劑」等七種農藥，自中華民國一百零五年七月一日起刪除其使用方法及範圍。
- 二、「3.7%乙醇胺銅粒劑」等一百六十五種農藥（如附表），自中華民國一百零四年十月一日起刪除其使用方法及範圍。

農藥名稱	劑型含量
乙醇胺銅	3.7%粒劑
乙醇胺銅	9%溶液
丁拉克普草	3.33%粒劑
丁拉芬諾	6.5%粒劑
丁拉芬諾	7%粒劑
丁拉荼普	10.5%粒劑
二氯達龍	5%粒劑
三地芬速隆	1.1%粒劑
三得芬	84.2%乳劑
三得寧	30%乳劑
三福林	44.5%乳劑
三覆爾	4.4%粒劑
大芬淨	50%可溼性粉劑
大芬滅	50%可溼性粉劑
山陽銅	25%乳劑
巴賽松	10%燻煙劑
巴賽松	50%乳劑
比加普	50%可溼性粉劑
比芬諾	20.8%乳劑
加撲草	20%乳劑
加撲草	3%粒劑
加賽	51%乳劑
加護丁滅蝨	40%乳劑
加護松	5%粒劑
加護滅必蝨	50%可溼性粉劑
加護福化利	30%乳劑
加護賽滅寧	30%乳劑
可伐鼠	0.005%餌劑
布芬滅蝨	25%可溼性粉劑
必克蝨	25%乳劑
必克蝨	3%粒劑
必克蝨	30%乳劑
必汰草	45%乳劑

農藥名稱	劑型含量
必汰草脫淨	45%可溼性粉劑
必芬松	40%乳劑
必芬普拉草	4.2%粒劑
必芬諾	21%乳劑
必芬諾	5%粒劑
必芬諾	7%粒劑
必滅草	7.7%粒劑
本達快克草	54.7%可溼性粉劑
甲氧基護谷	7%粒劑
禾爾邦砷	42.3%乳劑
百快隆	5%粒劑
佈生	30%乳劑
克氣得	50%可溼性粉劑
克氣綜	8%粒劑
免克寧	50%水分散性粒劑
免拔草	20%溶液
免得克絕	75%可溼性粉劑
免得克寧	70%可溼性粉劑
抑芽素 膽鹼鹽	39%溶液
抑芽素 膽鹼鹽	58%溶液
抑芽醇	78.4%乳劑
貝芬得	53%可溼性粉劑
貝芬得	65%可溼性粉劑
貝芬寧	18%水懸劑
亞芬松	5%粒劑
亞烈寧	44%乳劑
亞烈寧	66%乳劑
亞特松	26.3%乳劑
亞納銅	40%可溼性粉劑
亞速爛	27%溶液
依殺松	2%粒劑
依殺松	44.2%膠囊懸著劑
拔敵草	77.3%乳劑

農藥名稱	劑型含量
松香酯銅	48%乳劑
松香酯銅	58%乳劑
松香酯銅	65%乳劑
果美生長素	8%溶液
治芽素	63%乳劑
治芽素乙	85%乳劑
治芽素甲	85%乳劑
治滅寧	50%可溼性粉劑
治滅蟲	30%乳劑
治滅蟲	50%可溼性粉劑
芬保扶	4%粒劑
芬保扶	50%可溼性粉劑
芬殺草	12.5%乳劑
芬普福	79%乳劑
保米熱斯	54%可溼性粉劑
保米熱斯	56%可溼性粉劑
保米賜圃	21.4%乳劑
保米黴素	2%溶液
保米黴素	2.4%乳劑
保米黴素	4%可溼性粉劑
保米黴素	8%水分散性片劑
保粒黴素乙	2%可溼性粉劑
施圃草脫淨	50%可溼性粉劑
氟丙酸	10%粒劑
飛達松	50%乳劑
倍尼芬	19.4%乳劑
倍尼芬	2.5%粒劑
益芬松	50%可溼性粉劑
益發靈	50%可溼性粉劑
草滅淨	50%可溼性粉劑
除草靈	35%乳劑
除蟲菊精	44%乳劑
除蟲菊精	66%乳劑

農藥名稱	劑型含量
得拉本	85%水溶性粉劑
得速爛	63%水溶性粉劑
得福化利	15%乳劑
得福隆	13.57%水懸劑
得福隆	5%乳劑
殺克丹	7%粒劑
殺茶丹	14%粒劑
殺鼠靈	0.025%餌劑
殺鼠靈	0.5%粉劑
畢克草	34.3%溶液
畢拉草	20%水溶性粉劑
硫伐隆	5%粒劑
硫免賴得	93%可溼性粉劑
硫滅松	25%乳劑
脫禾草	1.4%粒劑
莫多草	50%乳劑
莫多草淨	46.3%水懸劑
莫克草	9%粒劑
酚丁滅蟲	33%乳劑
魚藤精	3.5%乳劑
富爾邦	76%可溼性粉劑
富爾邦	95%可溼性粉劑
斯美地	32.7%溶液
普拉茶普	9%粒劑
普拔根	50%可溼性粉劑
氟乃松	50%乳劑
番茄美素	9.8%溶液
菲殺淨	90%水溶性粉劑
鈉得爛	23.7%溶液
開抑草	11%粒劑
愛落殺	3.3%粒劑
溴芬諾	8%粒劑
溴氯腈	40%乳劑

農藥名稱	劑型含量
滅紋	16.5%乳劑
滅達殺	17.65%粒劑
滅爾蟲	50%可溼性粉劑
達有淨	60%可溼性粉劑
達克利	5%可溼性粉劑
嘉賜米松	26%可溼性粉劑
嘉賜蒙	0.49%粉劑
嘉賜熱	21%可溼性粉劑
嘉磷二四地	30.7%溶液
福文松	40%可溼性粉劑
維利熱必斯	53%可溼性粉劑
撲多草	46.7%乳劑
撲滅芬	30%乳劑
撲奪草	50%可溼性粉劑
樂滅壯	37%乳劑
歐硫素	0.18%GS
熱必斯	20%水懸劑
熱必斯	50%可溼性粉劑
稻得免速隆	7.19%粒劑
稻得壯	72.31%乳劑
蟲必殺	20%乳劑
蟲必殺	50%可溼性粉劑
鋅錳比芬諾	71%可溼性粉劑
環殺草	10.9%乳劑
環殺草	22%乳劑
繁米松	37%乳劑
繁米蟲	60%乳劑
蟎離丹	25%可溼性粉劑
賽洛比加普	10.5%乳劑
鎂得拉本	84.5%水溶性粉劑
穫菱得	49%水懸劑
護粒丹	35%可溼性粉劑
鐵鋅錳乃浦	85%可溼性粉劑